

**СФЕРА**

об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ EN ISO 10012:2022, оцінку яких проведено у мікробіологічній лабораторії **ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

| Назва величин, що вимірюються                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Назви та опис об'єктів вимірювань                                                                                                                                                 | Діапазон вимірювань                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Довженка, 21</b><br><b>Бактеріологічні дослідження</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Загальне мікробне число (ЗМЧ) в 1г/1см <sup>3</sup> /м <sup>3</sup> , кількість мікроорганізмів в 1г/1см <sup>3</sup> , найбільш вірогідне число мікроорганізмів 1г/1см <sup>3</sup> , кількість мезофільних аеробних і факультативних анаеробних мікроорганізмів в 1г/1см <sup>3</sup> /м <sup>3</sup> (КМАФАнМ), кількість мезофільних аеробних мікроорганізмів (КМАеМ) в 1г/1см <sup>3</sup> , загальна кількість бактерій в 1г/1см <sup>3</sup> | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована                                                                                   | До 50 КУО/см <sup>3</sup> і більше                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вода відкритих водоймищ                                                                                                                                                           | До 100 КУО/см <sup>3</sup> і більше                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вода джерел централізованого питного водопостачання                                                                                                                               | До 100 КУО/см <sup>3</sup> і більше                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Води мінеральні питні, столові                                                                                                                                                    | До 100 КУО/см <sup>3</sup> і більше                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, концентрати напоїв, соки, сиропи, пиво, квас, порошкоподібні шипучі напої, напої на настоях та есенціях | До 50 КУО/см <sup>3</sup> і більше                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Харчові продукти та продовольча сировина                                                                                                                                          | До 1x10 <sup>5</sup> КУО г/см <sup>3</sup> і більше |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                                                                                                                | До 100 КУО і більше на 100 см <sup>2</sup> поверхні |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Папір та картон                                                                                                                                                                   | До 3x10 <sup>3</sup> КУО г/см <sup>3</sup> і більше |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Парфумерно-косметична продукція, товари побутової хімії                                                                                                                           | До 100 КУОг/см <sup>3</sup> і більше                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Повітря закритих приміщень                                                                                                                                                        | До 100 КУО/м <sup>3</sup> і більше                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аптечні форми та лікарські засоби                                                                                                                                                 | До 3 КУОг/см <sup>3</sup> і більше                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Грунт                                                                                                                                                                             | До 100 КУОг/см <sup>3</sup> і більше                |
| Бактерії групи кишкової палички <b>БГКП</b> , загальні коліформи, загальні коліформні бактерії, лактозо позитивні кишкові палички ( <b>ЛКП</b> ), індекс( <b>ЛКП</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована                                                                                   | Наявність/відсутність в 100 см <sup>3</sup>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вода джерел децентралізованого питного водопостачання                                                                                                                             | До 1 КУО в 100см <sup>3</sup> і більше              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вода джерел централізованого питного водопостачання                                                                                                                               | До 5000 КУО в 1дм <sup>3</sup> і більше             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вода водоймищ                                                                                                                                                                     | До 5000 КУО в 1дм <sup>3</sup> і більше             |

| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                                                                                     | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                                                                                              | Діапазон вимірювань                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бактерії групи кишкової палички <b>БГКП</b> , загальні коліформи, загальні коліформні бактерії, лактозо позитивні кишкові палички ( <b>ЛКП</b> ), <b>індекс(ЛКП)</b> | Вода очищена стічна зворотня, зливово                                                                                                                                             | До 5000 КУО в 1дм <sup>3</sup> і більше                                                                  |
|                                                                                                                                                                      | Води мінеральні питні, столові                                                                                                                                                    | Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,1 до 1,0дм <sup>3</sup><br>До 3 КУО/дм <sup>3</sup> і більше |
|                                                                                                                                                                      | Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, концентрати напоїв, соки, сиропи, пиво, квас, порошкоподібні шипучі напої, напої на настоях та есенціях | Наявність/відсутність масі (об'ємі) від 0, 1 до 1,0дм <sup>3</sup><br>До 3 КУО/дм <sup>3</sup> та більше |
|                                                                                                                                                                      | Харчові продукти та продовольча сировина                                                                                                                                          | Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,00001 до 10,0 г (см <sup>3</sup> )                           |
|                                                                                                                                                                      | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                                                                                                                | Наявність/відсутність на 100 см <sup>2</sup> поверхні                                                    |
|                                                                                                                                                                      | Папір та картон                                                                                                                                                                   | Наявність/відсутність в 5,0г                                                                             |
|                                                                                                                                                                      | Ґрунт                                                                                                                                                                             | 1-9 КУО в 1,0г і більше                                                                                  |
|                                                                                                                                                                      | Аптечні форми та лікарські засоби                                                                                                                                                 | Наявність/відсутність в 1,0г                                                                             |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <i>Escherichia coli</i> ( <i>E. Coli</i> ), в тому числі патогенні серотипи, термотолерантні коліформні бактерії ( <b>ТКБ</b> )                                      | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована                                                                                   | Наявність/ відсутність в 100 см <sup>3</sup>                                                             |
|                                                                                                                                                                      | Вода відкритих водоймищ                                                                                                                                                           | До 5000 КУО в 1дм <sup>3</sup> і більше                                                                  |
|                                                                                                                                                                      | Вода джерел централізованого питного водопостачання                                                                                                                               | До 5000 КУО в 1дм <sup>3</sup> і більше                                                                  |
|                                                                                                                                                                      | Харчові продукти та продовольча сировина                                                                                                                                          | Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,1 до 10,0 г/см <sup>3</sup>                                  |
|                                                                                                                                                                      | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                                                                                                                | Наявність/відсутність на 100 см <sup>2</sup> поверхні                                                    |
|                                                                                                                                                                      | Аптечні форми та лікарські засоби                                                                                                                                                 | Наявність/відсутність в 1,0г                                                                             |
|                                                                                                                                                                      | Парфумерно-косметична продукція, товари побутової хімії                                                                                                                           | Наявність/відсутність в 1,0г                                                                             |
|                                                                                                                                                                      | Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал                                                                                                                                   | Наявність/відсутність                                                                                    |



| Назва величин,<br>що вимірюються                                 | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                                                                                              | Діапазон вимірювань                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коліфаги                                                         | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована                                                                                   | Наявність/відсутність в 1 дм <sup>3</sup>                                                                                             |
|                                                                  | Вода джерел централізованого питного водопостачання                                                                                                                               | До 100 БУО/дм <sup>3</sup> і більше                                                                                                   |
|                                                                  | Вода відкритих водоймищ                                                                                                                                                           | До 100 БУО/дм <sup>3</sup> і більше                                                                                                   |
|                                                                  | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                                                                                                                | Наявність/відсутність на 100 см <sup>2</sup> поверхні                                                                                 |
|                                                                  | Вода стічна (зливова)                                                                                                                                                             | До 1000 БУО/дм <sup>3</sup> і більше                                                                                                  |
| Бактерії <i>Enterobacteriaceae</i>                               | Харчові продукти та продовольча сировина                                                                                                                                          | Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,00001 до 10,0 г (см <sup>3</sup> )<br>До 1x10 <sup>6</sup> КУО/г/см <sup>3</sup> і більше |
|                                                                  | Харчові продукти при токсикоінфекціях                                                                                                                                             | Наявність/відсутність в 1,0г                                                                                                          |
|                                                                  | Парфумерно-косметична продукція, товари побутової хімії                                                                                                                           | Наявність/відсутність на 100 см <sup>2</sup> поверхні                                                                                 |
|                                                                  | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                                                                                                                | Наявність/відсутність на 100 см <sup>2</sup> поверхні                                                                                 |
| Мікроорганізми роду <i>Enterococcus</i>                          | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована                                                                                   | Наявність/відсутність в 100 см <sup>3</sup>                                                                                           |
|                                                                  | Вода відкритих водоймищ                                                                                                                                                           | До 500 КУО в 1дм <sup>3</sup> і більше                                                                                                |
|                                                                  | Харчові продукти при харчових отруєннях                                                                                                                                           | До 1x10 <sup>6</sup> КУО/г/см <sup>3</sup> і більше                                                                                   |
|                                                                  | Харчові продукти та продовольча сировина                                                                                                                                          | До 1x10 <sup>3</sup> КУО в 1,0г/см <sup>3</sup> і більше                                                                              |
|                                                                  | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                                                                                                                | Наявність/відсутність на 100 см <sup>2</sup> поверхні                                                                                 |
|                                                                  | Грунт                                                                                                                                                                             | 1-9 КУО/г і більше                                                                                                                    |
|                                                                  | Випорожнення                                                                                                                                                                      | До 1x10 <sup>4</sup> в 1 г і більше                                                                                                   |
|                                                                  | Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал                                                                                                                                   | Наявність/відсутність                                                                                                                 |
| Пліснява та дріжджі, дріжджоподібні грибки роду <i>Candida</i> , | Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, концентрати напоїв, соки, сиропи, пиво, квас, порошкоподібні шипучі напої, напої на настоях та есенціях | До 5 КУО/ г/см <sup>3</sup> і більше                                                                                                  |
|                                                                  | Харчові продукти та продовольча сировина                                                                                                                                          | Наявність/відсутність в 1 г/см <sup>3</sup> від 10 до 1x10 <sup>3</sup> КУО/г/см <sup>3</sup> і більше                                |
|                                                                  | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                                                                                                                | Наявність/відсутність на 100 см <sup>2</sup> поверхні                                                                                 |



| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                      | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                            | Діапазон вимірювань                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Пліснява та дріжджі,<br>дріжжоподібні грибки<br>роду <i>Candida</i> ,                                 | Парфумерно-косметична продукція,<br>товари побутової хімії                      | Наявність/відсутність в<br>1,0г                                                  |
|                                                                                                       | Аптечні форми та лікарські засоби                                               | Наявність/відсутність в<br>1,0г                                                  |
|                                                                                                       | Повітря закритих приміщень                                                      | Наявність/відсутність в<br>1м <sup>3</sup>                                       |
|                                                                                                       | Випорожнення                                                                    | До 1х10 <sup>4</sup> в 1 г і більше                                              |
|                                                                                                       | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                              | Наявність/відсутність                                                            |
| Бактерії роду <i>Proteus</i>                                                                          | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                     | Наявність/відсутність<br>в 0,1 г, 1,0 г                                          |
|                                                                                                       | Харчові продукти при харчових<br>отруєннях                                      | від 1х10 <sup>6</sup> КУО/г/ і більше                                            |
|                                                                                                       | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                           | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup> поверхні                        |
|                                                                                                       | Аптечні форми та лікарські засоби                                               | Наявність/відсутність в<br>1,0г                                                  |
|                                                                                                       | Випорожнення                                                                    | До 1х10 <sup>4</sup> в 1 г і більше                                              |
|                                                                                                       | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                              | Наявність/відсутність                                                            |
| Мікроорганізми роду<br><i>Streptococcus</i> , в тому<br>числі <i>Streptococcus</i><br><i>pyogenes</i> | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                           | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup> поверхні                        |
|                                                                                                       | Випорожнення                                                                    | До 1х10 <sup>4</sup> в 1 г і більше                                              |
|                                                                                                       | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                              | Наявність/відсутність                                                            |
| Псевдомонади в т.ч.<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                  | Вода питна, фасована, води<br>мінеральні питні, столові, напої<br>безалкогольні | Наявність/відсутність<br>в об'ємі від 100см <sup>3</sup> до 1<br>дм <sup>3</sup> |
|                                                                                                       | Аптечні форми та лікарські засоби                                               | Наявність/відсутність в<br>1,0г                                                  |
|                                                                                                       | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                           | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup> поверхні                        |
|                                                                                                       | Парфумерно-косметична продукція,<br>товари побутової хімії                      | Наявність/відсутність в<br>1,0г                                                  |
|                                                                                                       | Лікувальні грязі                                                                | Наявність/відсутність в<br>10,0г                                                 |
|                                                                                                       | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                              | Наявність/відсутність                                                            |
| Мікроорганізми роду<br><i>Staphylococcus</i> , в тому<br>числі <i>S.aureus</i>                        | Вода відкритих водоймищ                                                         | До 100 КУО в 1дм <sup>3</sup> і<br>більше                                        |
|                                                                                                       | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                           | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup>                                 |

| Назва величин,<br>що вимірюються                                               | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                    | Діапазон вимірювань                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мікроорганізми роду<br><i>Staphylococcus</i> , в тому<br>числі <i>S.aureus</i> | Харчові продукти та продовольча сировина                | Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,01 до 10,0 г/см <sup>3</sup> до 5x10 <sup>2</sup> КУО/г /см <sup>3</sup> і більше |
|                                                                                | Харчові продукти при харчових отруєннях                 |                                                                                                                               |
|                                                                                | Парфумерно-косметична продукція, товари побутової хімії | Наявність/відсутність в 1,0г                                                                                                  |
|                                                                                | Повітря закритих приміщень                              | До 4 КУО/м <sup>3</sup> і більше                                                                                              |
|                                                                                | Аптечні форми та лікарські засоби                       | Наявність/відсутність в 1,0г                                                                                                  |
|                                                                                | Слиз з ротоглотки і носу                                | Наявність/відсутність                                                                                                         |
|                                                                                | Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал         | Наявність/відсутність                                                                                                         |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i>                                                 | Випорожнення                                            | До 1x10 <sup>4</sup> в 1 г і більше                                                                                           |
|                                                                                | Біологічний матеріал                                    | Наявність/відсутність                                                                                                         |
|                                                                                | Риба, рибопродукти, морепродукти                        | Наявність / відсутність у масі (об'ємі) 25,0 г(см <sup>3</sup> ) 1x10 <sup>1</sup> КУО/г і більше                             |
|                                                                                | Риба, рибопродукти, морепродукти при харчових отруєннях | Від 1x10 <sup>6</sup> КУО/г і більше                                                                                          |
| Молочнокислі бактерії                                                          | Кисломолочні продукти                                   | Від 1x10 <sup>6</sup> КУО/г /см <sup>3</sup> і більше                                                                         |
|                                                                                | Консерви                                                | Наявність/відсутність в об'ємі 1,0 см <sup>3</sup>                                                                            |
|                                                                                | Напої безалкогольні                                     | Наявність/відсутність в об'ємі 1,0 см <sup>3</sup>                                                                            |
|                                                                                | Випорожнення                                            | Від 1x10 <sup>6</sup> КУО/г і більше                                                                                          |
| Біфідобактерії                                                                 | Молочнокислі продукти, закваски                         | 0-1x10 <sup>7</sup> КУО/г /см <sup>3</sup> і більше                                                                           |
|                                                                                | Випорожнення                                            | Від 1x10 <sup>6</sup> КУО/г і більше                                                                                          |
| Желатинорозріджуючі бактерії                                                   | Харчові продукти та продовольча сировина                | До 2x10 <sup>2</sup> КУО/г /см <sup>3</sup> і більше                                                                          |
| Спороутворюючі мезофільні аеробні та анаеробні бактерії в т.ч. <i>B.cereus</i> | Харчові продукти та продовольча сировина                | До 1x10 <sup>2</sup> КУО/г /см <sup>3</sup> і більше<br>Наявність/відсутність в 0, 1 г /см <sup>3</sup> і більше              |
|                                                                                | Харчові продукти при харчових отруєннях                 | Від 1x10 <sup>5</sup> КУО/г/см <sup>3</sup> і більше                                                                          |
|                                                                                | Зразки клінічного біоматеріалу                          | Наявність/відсутність                                                                                                         |
| Промислова стерильність                                                        | Консерви                                                | Наявність (чисельність)/відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів в зразку                                     |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

| Назва величин,<br>що вимірюються                                                       | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                  | Діапазон вимірювань                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стерильність                                                                           | Медичні вироби                                                                                        | Наявність або відсутність<br>росту аеробних та<br>анаеробних<br>мікроорганізмів                                            |
| Термофільні анаеробні і<br>факультативно-анаеробні<br>мікроорганізми                   | Консерви                                                                                              | Наявність/відсутність                                                                                                      |
| Біологічні тест-об'єкти,<br>тест-культури                                              | Парові стерилізатори, повітряні<br>стерилізатори, дезінфекційні камери                                | Наявність/відсутність<br>росту тест-культури                                                                               |
| Мікроорганізми роду<br><i>Listeria</i> , в тому числі<br><i>Listeria monocytogenes</i> | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                           | Наявність/відсутність в<br>масі (об'ємі) 25,0 г /см <sup>3</sup> ,<br>50,0 г /см <sup>3</sup> або 100,0 г /см <sup>3</sup> |
|                                                                                        | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                    | Наявність/відсутність                                                                                                      |
|                                                                                        | Випорожнення                                                                                          | Наявність/відсутність                                                                                                      |
| Патогенні ентеробактерії<br>в т.ч. бактерії роду<br><i>Salmonella</i>                  | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та кюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність/відсутність в 1<br>дм <sup>3</sup>                                                                               |
|                                                                                        | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                           | Наявність/відсутність в<br>масі (об'ємі) 25,0 г /см <sup>3</sup> ,<br>50,0 г /см <sup>3</sup> або 100,0 г /см <sup>3</sup> |
|                                                                                        | Вода водоймищ                                                                                         | Наявність/відсутність в 1<br>дм <sup>3</sup>                                                                               |
|                                                                                        | Вода джерел централізованого<br>водопостачання                                                        | Наявність/відсутність в 1<br>дм <sup>3</sup>                                                                               |
|                                                                                        | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                 | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup>                                                                           |
|                                                                                        | Папір та картон                                                                                       | Наявність/відсутність в<br>10,0г                                                                                           |
|                                                                                        | Вода стічна                                                                                           | Наявність/відсутність в 1<br>дм <sup>3</sup>                                                                               |
|                                                                                        | Ґрунт                                                                                                 | Наявність/відсутність в<br>50,0г                                                                                           |
|                                                                                        | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                    | Наявність/відсутність                                                                                                      |
|                                                                                        | Випорожнення                                                                                          | Наявність/відсутність                                                                                                      |
| Сульфітредукуючі<br>кlostридії в т.ч.<br><i>C. perfringens</i>                         | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                           | Наявність/відсутність у<br>масі (об'ємі) від 0,001<br>г/см <sup>3</sup><br>до 1,0 г/см <sup>3</sup> і більше               |
|                                                                                        | Харчові продукти при харчових<br>отруєннях                                                            | Від 1x10 <sup>5</sup> КУО/г/см <sup>3</sup> і<br>більше                                                                    |



| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                                                    | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                                                                                        | Діапазон вимірювань                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Сульфітредуруючі<br>кlostридії в т.ч.<br><i>C. perfringens</i>                                                                      | Грунт                                                                                                                                                                       | Наявність/відсутність в<br>1,0г                                          |
|                                                                                                                                     | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                                                                                          | Наявність/відсутність                                                    |
| Спори<br>сульфітредукувальних<br>анаеробів (кlostридій)                                                                             | Вода питна централізованого та<br>децентралізованого водопостачання<br>(водопровідна, з пунктів розливу та<br>бюветів, з колодязів та каптажів<br>джерел, фасована та інша) | Наявність/відсутність в<br>100см <sup>3</sup>                            |
| Мікроби роду <i>Bordetella</i>                                                                                                      | Слиз з ротоглотки, зразки клінічного<br>біоматеріалу                                                                                                                        | Наявність/відсутність                                                    |
| Мікроби роду<br><i>Corynebacterium</i> в т.ч.<br><i>C.diphtheriae</i>                                                               | Слиз із зіву та носа, зразки<br>клінічного матеріалу                                                                                                                        | Наявність/відсутність                                                    |
| Мікроби родів <i>Neisseria</i> ,<br><i>Streptococcus</i> ,<br><i>Haemophilus</i> та інші<br>збудники бактеріальних<br>менінгітів    | Кров, спинномозкова рідина,<br>носоглотковий слиз, екссудат з<br>петехій, зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                | Наявність/відсутність                                                    |
| Іерсинії                                                                                                                            | Харчові продукти, об'єкти<br>середовища життєдіяльності людини                                                                                                              | Наявність/відсутність                                                    |
| Холерні та холероподібні<br>вібріони                                                                                                | Зразки клінічного матеріалу, харчові<br>продукти, об'єкти середовища<br>життєдіяльності людини                                                                              | Наявність / відсутність                                                  |
| Кампілобактерії                                                                                                                     | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                                                                                                 | Наявність/відсутність                                                    |
|                                                                                                                                     | Об'єкти середовища життєдіяльності<br>людини (змиви)                                                                                                                        | Наявність/відсутність                                                    |
| <b>НФГНБ</b><br>(неферментуючі<br>грамнегативні бактерії)<br>в т.ч. бактерії<br><i>p. Pseudomonas ma</i><br><i>p. Acinetobacter</i> | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                                                                                       | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup>                         |
|                                                                                                                                     | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                                                                                          | Наявність/відсутність                                                    |
| Специфічні антитіла до<br>збудників інфекційних<br>хвороб                                                                           | Сироватка крові                                                                                                                                                             | Наявність/відсутність<br>антитіл у титрах                                |
| Чутливість до<br>антибактеріальних<br>препаратів                                                                                    | Виділені культури мікроорганізмів                                                                                                                                           | Зони пригнічення росту<br>мікроорганізмів мм, МІК<br>мкг/см <sup>3</sup> |
| Антигени збудників<br>бактеріальних інфекцій                                                                                        | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                                                                                          | Наявність/відсутність                                                    |
|                                                                                                                                     | Об'єкти середовища життєдіяльності<br>людини (змиви)                                                                                                                        | Наявність/відсутність                                                    |
| Гемолітична кокова<br>мікрофлора                                                                                                    | Повітря перукарень<br>для<br>ДОКУМЕНТІВ                                                                                                                                     | До 50 КУО/м <sup>3</sup> і більше                                        |

| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                                         | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                        | Діапазон вимірювань                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швидкість росту,<br>чутливість, специфічність,<br>інгібіція, диференційні<br>властивості, діаметри зон<br>затримки росту | Поживні середовища, медичні<br>вирази, сироватки, тест-системи,<br>плазма кроляча, диски з<br>антибіотиками | Відповідність<br>встановленим параметрам                                                                                                                                   |
| Чутливість до деззасобів,                                                                                                | Культура мікроорганізмів                                                                                    | Чутлива, стійка (при<br>певній концентрації<br>дезрозчину і експозиції)                                                                                                    |
| Мікробна контамінація<br>дезінфектантів,<br>антисептиків, рідкого мила                                                   | Дезінфекційні засоби, антисептики,<br>рідке мило                                                            | Наявність/ відсутність<br>росту<br>при посіві в поживні<br>середовища                                                                                                      |
| Ефективність деззасобів,<br>антисептиків                                                                                 | Дезінфекційні засоби, антисептики                                                                           | Наявність/ відсутність<br>росту<br>Тест-штамів<br>мікроорганізмів на<br>штучно контамінованих<br>об'єктах після обробки<br>відповідним препаратом і<br>витримки експозиції |
| Паразитологічні дослідження                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| Личинки та яйця<br>гельмінтів                                                                                            | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована       | Наявність / відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>                                                                                                                            |
|                                                                                                                          | Вода відкритих водоймищ                                                                                     | Наявність або відсутність<br>в 25 дм <sup>3</sup>                                                                                                                          |
|                                                                                                                          | Стічна вода після очистки                                                                                   | Наявність/ відсутність в<br>об'ємі 1 дм <sup>3</sup>                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | Змиви з предметів довкілля                                                                                  | Наявність / відсутність на<br>1м <sup>2</sup> поверхні                                                                                                                     |
|                                                                                                                          | Грунт, пісок, осади стічних вод                                                                             | Наявність / відсутність в<br>1кг                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          | Овочі, фрукти (городини)                                                                                    | Наявність/ відсутність в 1<br>кг                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          | Харчові продукти<br>( м'ясо, риба )                                                                         | Наявність /відсутність в 1<br>кг                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          | Фекалії                                                                                                     | Наявність/ відсутність                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                          | Зіскреби з періанальних складок                                                                             | Наявність /відсутність<br>яєць гостриків                                                                                                                                   |
| Цисти патогенних<br>кишкових найпростіших                                                                                | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована       | Наявність / відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>                                                                                                                            |
|                                                                                                                          | Вода відкритих водоймищ                                                                                     | Наявність/ відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>                                                                                                                             |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                                                                                                                                                    | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                  | Діапазон вимірювань                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Цисти патогенних<br>кишкових найпростіших                                                                                                                                                                                           | Вода стічна після очистки                                                                             | Наявність/ відсутність в<br>об'ємі 1 дм <sup>3</sup>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Грунт, пісок, осади стічних вод                                                                       | Наявність / відсутність в<br>1кг                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Овочі, фрукти (городина)                                                                              | Наявність/ відсутність в 1<br>кг                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Фекалії                                                                                               | Наявність/ відсутність                                                            |
| <b>Ентомологічні дослідження</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                   |
| Алергенні кліщі                                                                                                                                                                                                                     | Побутовий пил                                                                                         | Наявність/ відсутність                                                            |
| <b>52600, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, селище Васильківська, вул. Осіння, 25</b>                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>Бактеріологічні дослідження</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                   |
| Число бактерій<br>колонієутворюючих<br>одиниць (КУО) в 1г/см <sup>3</sup><br>Загальне мікробне число<br>(ЗМЧ),<br>кількість мезофільних<br>аеробних і факультативно<br>анаеробних мікроорганізмів<br>(КМАФАнМ) в 1г/см <sup>3</sup> | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | До 50 КУО/см <sup>3</sup><br>та більше                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вода джерел централізованого<br>питного водопостачання                                                | До 50 КУО/см <sup>3</sup><br>та більше                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вода плавальних басейнів                                                                              | До 100 КУО/см <sup>3</sup><br>та більше                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вода відкритих водоймищ                                                                               | До 100 КУО/см <sup>3</sup><br>та більше                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Харчові продукти                                                                                      | До 1х10 <sup>5</sup> КУО г/см <sup>3</sup><br>та більше                           |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                 | До 100 КУО<br>і більше на 100 см <sup>2</sup><br>поверхні                         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Повітря закритих приміщень                                                                            | До 100 КУО/м <sup>3</sup><br>та більше                                            |
| Бактерії групи кишкової<br>палички <b>БГКП</b> (загальні<br>коліформи),<br><b>Індекс БГКП</b>                                                                                                                                       | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність/відсутність в<br>100см <sup>3</sup>                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вода децентралізованого<br>водопостачання                                                             | До 1 КУО 100см <sup>3</sup> і більше                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вода джерел централізованого<br>питного водопостачання                                                | До 50 КУО в 1дм <sup>3</sup><br>та більше                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Вода плавальних басейнів                                                                              | Наявність/відсутність в<br>100см <sup>3</sup>                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                           | Наявність/відсутність у<br>масі (об'ємі) від 0,00001<br>до 10,0 г/см <sup>3</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                 | Наявність/відсутність на<br>100см <sup>2</sup> поверхні                           |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



| Назва величин,<br>що вимірюються                                              | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                  | Діапазон вимірювань                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli (E.coli)</i> , в<br>тому числі патогенні<br>серотипи      | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність/відсутність<br>в 100 см <sup>3</sup>                                                               |
|                                                                               | Вода відкритих водоймищ                                                                               | До 5000 КУО/дм <sup>3</sup><br>та більше                                                                     |
|                                                                               | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                           | Наявність/відсутність у<br>масі (об'ємі) від 0,1 до<br>10,0 г (см <sup>3</sup> )                             |
| Лактозопозитивна<br>кишкова паличка (ЛКП),<br>індекс ЛКП                      | Вода відкритих водоймищ                                                                               | До 5000 КУО/дм <sup>3</sup><br>та більше                                                                     |
|                                                                               | Вода стічна (зливова)                                                                                 | До 5000 КУО/дм <sup>3</sup><br>та більше                                                                     |
|                                                                               | Ґрунт                                                                                                 | 1-9 КУО г/см <sup>3</sup>                                                                                    |
| Коліфаги                                                                      | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність/відсутність в 1<br>дм <sup>3</sup>                                                                 |
|                                                                               | Вода відкритих водоймищ                                                                               | До 100 БУО/дм <sup>3</sup> та більше                                                                         |
|                                                                               | Вода стічна (зливова)                                                                                 | До 100 БУО/дм <sup>3</sup> та більше                                                                         |
| Бактерії<br><i>Enterobacteriaceae</i> ,<br>умовно-патогенні<br>ентеробактерії | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                           | Наявність/відсутність у<br>масі<br>(об'ємі) від 0,00001 до<br>10,0 г/см <sup>3</sup>                         |
|                                                                               | Харчові продукти при<br>токсикоінфекціях                                                              | До 1x10 <sup>6</sup> КУО г/см <sup>3</sup> і<br>більше                                                       |
|                                                                               | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                 | Наявність, відсутність на<br>100см <sup>2</sup> поверхні                                                     |
|                                                                               | Випорожнення                                                                                          | До 1x10 <sup>4</sup> в 1г і більше                                                                           |
| Мікроорганізми роду<br><i>Enterococcus</i>                                    | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність/відсутність в<br>100см <sup>3</sup>                                                                |
|                                                                               | Вода плавальних басейнів                                                                              | Наявність/відсутність<br>в 100см <sup>3</sup>                                                                |
|                                                                               | Вода відкритих водоймищ                                                                               | До 500 КУО/дм <sup>3</sup><br>та більше                                                                      |
|                                                                               | Ґрунт                                                                                                 | 1-9 КУО г/см <sup>3</sup>                                                                                    |
|                                                                               | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                 | Наявність, відсутність на<br>100см <sup>2</sup> поверхні                                                     |
|                                                                               | Випорожнення                                                                                          | До 1x10 <sup>5</sup> в 1г і більше                                                                           |
| Дріжджі, дріжджеподібні<br>гриби роду <i>Candida</i> ,<br>плісняві гриби      | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                           | Наявність/відсутність в<br>1г/см <sup>3</sup> від 10 до 1x10 <sup>3</sup><br>КУО г/см <sup>3</sup> та більше |
|                                                                               | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                 | Наявність, відсутність на<br>100см <sup>2</sup> поверхні                                                     |
|                                                                               | Повітря закритих приміщень                                                                            | Наявність/відсутність в<br>1м <sup>3</sup>                                                                   |
|                                                                               | Випорожнення                                                                                          | До 1x10 <sup>4</sup> в 1г і більше                                                                           |



| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                           | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань               | Діапазон вимірювань                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бактерії роду <i>Proteus</i>                                                                               | Харчові продукти та продовольча сировина           | Наявність/відсутність в 0,1г, 1,0г                                                                        |
|                                                                                                            | Харчові продукти при токсикоінфекціях              | Від $1 \times 10^6$ КУО/г та більше                                                                       |
|                                                                                                            | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини | Наявність/відсутність на $100\text{см}^2$ поверхні                                                        |
|                                                                                                            | Випорожнення                                       | До $1 \times 10^4$ в 1г і більше                                                                          |
| Мікроорганізми роду <i>Staphylococcus</i> , в тому числі <i>S.aureus</i>                                   | Харчові продукти та продовольча сировина           | Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,01 до $10,0\text{ г (см}^3\text{)}$                           |
|                                                                                                            | Харчові продукти при токсикоінфекціях              | До $5 \times 10^2$ КУО г/см <sup>3</sup> та більше<br>від $1 \times 10^5$ КУО г/см <sup>3</sup> та більше |
|                                                                                                            | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини | Наявність/відсутність на $100\text{см}^2$                                                                 |
|                                                                                                            | Вода відкритих водоймищ                            | До 100 КУО/дм <sup>3</sup> та більше                                                                      |
|                                                                                                            | Повітря закритих приміщень                         | До 4 КУО/м <sup>3</sup> та більше                                                                         |
|                                                                                                            | Слиз з зіву і носу                                 | Наявність/відсутність                                                                                     |
|                                                                                                            | Випорожнення                                       | До $1 \times 10^4$ в 1 г та більше                                                                        |
|                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |
| Псевдомонади в тому числі <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                                    | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини | Наявність/відсутність на $100\text{см}^2$ поверхні                                                        |
| Молочнокислі бактерії                                                                                      | Молочнокисла продукція                             | Від $1 \times 10^6$ КУО/г (см <sup>3</sup> ) і більше                                                     |
| Біфідобактерії                                                                                             | Молочнокислі продукти, закваски                    | Від $1 \times 10^6$ КУО/г та більше                                                                       |
| Спороутворюючі мезофільні аеробні бактерії ( <i>B.cereus</i> та інші мікроорганізми роду <i>Bacillus</i> ) | Харчові продукти та продовольча сировина           | До $1 \times 10^2$ КУО/г та більше<br>Наявність/ відсутність в 0,1 г та більше                            |
| Промислова стерильність (консерви)                                                                         | Консервовані продукти                              | Наявність (чисельність)/ відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів в зразку                |
| Стерильність                                                                                               | Вироби медичного призначення                       | Наявність або відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів                                    |
| Біологічні тест-об'єкти                                                                                    | Парові стерилізатори, дезінфекційні камери         | Наявність, відсутність росту тест-культури                                                                |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                                     | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                            | Діапазон вимірювань                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Патогенні<br/>ентеробактерії</b> в т.ч.<br>бактерії роду <i>Salmonella</i>                                        | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована | Наявність/відсутність в 1дм <sup>3</sup>                                     |
|                                                                                                                      | Вода відкритих водоймищ                                                                         | Наявність/відсутність в 1дм <sup>3</sup>                                     |
|                                                                                                                      | Вода стічна                                                                                     | Наявність/відсутність в 1дм <sup>3</sup>                                     |
|                                                                                                                      | Харчові продукти та продовольча сировина                                                        | Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 25,0 до 100,0 г/см <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                      | Харчові продукти при харчових токсикоінфекціях                                                  | Наявність/відсутність                                                        |
|                                                                                                                      | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                              | На 100 см <sup>2</sup> поверхні                                              |
|                                                                                                                      | Ґрунт                                                                                           | Наявність/відсутність                                                        |
|                                                                                                                      | Випорожнення                                                                                    | Наявність/відсутність                                                        |
| Мікроорганізми роду <i>Listeria</i> , в тому числі <i>Listeria monocytogenes</i>                                     | Харчові продукти та продовольча сировина                                                        | Наявність/відсутність в масі (об'ємі) 25,0; 50,0 або 100,0 г/см <sup>3</sup> |
| Мікроби роду <i>Corynebacterium</i>                                                                                  | Слиз з зіву і носу, зразки клінічного матеріалу                                                 | Наявність/відсутність                                                        |
| Мікроби роду <i>Bordetella</i>                                                                                       | Слиз з верхніх дихальних шляхів                                                                 | Наявність/відсутність                                                        |
| Мікроби родів <i>Neisseria</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Haemophilus</i> та інші збудники бактеріальних менінгітів | Носоглотковий слиз з верхніх дихальних шляхів                                                   | Наявність/відсутність                                                        |
| Мікроорганізми роду <i>Yersinia</i>                                                                                  | Харчові продукти, об'єкти середовища життєдіяльності людини                                     | Наявність/відсутність                                                        |
| Мікроби роду <i>Corynebacterium</i>                                                                                  | Слиз з зіву і носу, зразки клінічного матеріалу                                                 | Наявність/відсутність                                                        |
| Холерні вібріони в т.ч. <i>V.cholerae</i>                                                                            | Вода відкритих водоймищ                                                                         | Наявність/відсутність                                                        |
|                                                                                                                      | Вода стічна                                                                                     | Наявність/відсутність                                                        |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i>                                                                                       | Риба, рибопродукти, морепродукти при харчових токсикоінфекціях                                  | Від 1х10 <sup>6</sup> КУО/г і більше                                         |
| Чутливість до антибактеріальних препаратів                                                                           | Виділені культури мікроорганізмів                                                               | Зони пригнічення росту мікроорганізмів, МІК мкг/см <sup>3</sup>              |
| Швидкість росту, чутливість, специфічність, інгібіція, диференційні властивості, діаметри зон затримки росту         | Поживні середовища, сироватки, тест-системи, плазма кроляча, диски з антибіотиками              | Відповідність встановленим параметрам                                        |
| Ефективність обробки                                                                                                 | Змиви з рук хірургів, операційного поля                                                         | Наявність/Відсутність росту мікроорганізмів                                  |



| Назва величин,<br>що вимірюються                                             | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                  | Діапазон вимірювань                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Мікробна контамінація<br>дезінфектантів,<br>антисептиків, рідкого мила       | Дезінфекційні засоби, антисептики,<br>рідке мило                                                      | Наявність/відсутність<br>росту при посіві в поживні<br>середовища   |
| <b>Паразитологічні дослідження</b>                                           |                                                                                                       |                                                                     |
| Личинки та яйця<br>гельмінтів                                                | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність / відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>                     |
|                                                                              | Вода відкритих водоймищ                                                                               | Наявність або відсутність<br>в 25 дм <sup>3</sup>                   |
|                                                                              | Стічна вода після очистки                                                                             | Наявність/ відсутність в<br>об'ємі 1 дм <sup>3</sup>                |
|                                                                              | Змиви з предметів довкілля                                                                            | Наявність / відсутність на<br>1м <sup>2</sup> поверхні              |
|                                                                              | Грунт, пісок, осади стічних вод                                                                       | Наявність / відсутність в<br>1кг                                    |
|                                                                              | Овочі, фрукти (городина)                                                                              | Наявність/ відсутність в 1<br>кг                                    |
|                                                                              | Фекалії                                                                                               | Наявність/ відсутність                                              |
|                                                                              | Зіскреби з періанальних складок                                                                       | Наявність /відсутність<br>яєць гостриків                            |
| Цисти патогенних<br>кишкових найпростіших                                    | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність / відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>                     |
|                                                                              | Вода відкритих водоймищ                                                                               | Наявність/ відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>                      |
|                                                                              | Вода стічна після очистки                                                                             | Наявність/ відсутність в<br>об'ємі 1 дм <sup>3</sup>                |
|                                                                              | Грунт, пісок, осади стічних вод                                                                       | Наявність / відсутність в<br>1кг                                    |
|                                                                              | Овочі, фрукти (городина)                                                                              | Наявність/ відсутність в 1<br>кг                                    |
|                                                                              | Фекалії                                                                                               | Наявність/ відсутність                                              |
| <b>Ентомологічні дослідження</b>                                             |                                                                                                       |                                                                     |
| Алергенні кліщі                                                              | Побутовий пил                                                                                         | Наявність/ відсутність                                              |
| <b>52803, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н., вул. Шкільна, 18</b> |                                                                                                       |                                                                     |
| <b>Бактеріологічні дослідження</b>                                           |                                                                                                       |                                                                     |
| Число бактерій в 1см <sup>3</sup> (г)<br>(ЗМЧ, МАФАМ)                        | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | До 50 КУО/см <sup>3</sup> і більше<br>t = 37°C ± 1°C, 22°C ± 1°C    |
|                                                                              | Вода відкритих водоймищ                                                                               | До 100 КУО/см <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C, 22°C ± 1°C |
|                                                                              | Мінеральні води<br>для документів                                                                     | До 50 КУО/см <sup>3</sup> і більше<br>t = 37°C ± 1°C                |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

| Назва величин,<br>що вимірюються                     | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                                                                                                             | Діапазон вимірювань                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число бактерій в 1см <sup>3</sup> (г)<br>(ЗМЧ, МАФМ) | Вода джерел централізованого<br>питного водопостачання                                                                                                                                           | До 50 КУО/см <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C, 22°C ± 1°C                                         |
|                                                      | Мінеральні води                                                                                                                                                                                  | До 50 КУО/см <sup>3</sup> і більше<br>t = 37°C ± 1°C                                                       |
|                                                      | Напої безалкогольні, розчинні та<br>нерозчинні на основі рослинної<br>сировини, концентрати напоїв,<br>соки, сиропи, пиво, квас,<br>порошкоподібні шипучі напої,<br>напої на настоях та есенціях | До 50 КУО/см <sup>3</sup> і більше<br>t = 37°C ± 1°C                                                       |
|                                                      | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                                                                                                                      | До 1x10 <sup>5</sup> КУО г/см <sup>3</sup> і<br>більше<br>t = 30°C ± 1°C                                   |
|                                                      | Папір та картон                                                                                                                                                                                  | До 3x10 <sup>3</sup> КУО/г і більше<br>t = 37°C ± 1°C                                                      |
|                                                      | Аптечні форми, лікарські засоби                                                                                                                                                                  | До 3 КУО см <sup>3</sup> /г і більше<br>t = 37°C ± 1°C                                                     |
|                                                      | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                                                                                                            | До 100 КУО і більше на<br>100 см <sup>2</sup> поверхні<br>t = 37°C ± 1°C                                   |
|                                                      | Повітря закритих приміщень                                                                                                                                                                       | До 100 КУО/м <sup>3</sup> і більше<br>t = 37°C ± 1°C, 20°C ±<br>1°C                                        |
|                                                      | Грунт                                                                                                                                                                                            | До 100 КУО/гр. і більше<br>t = 37°C ± 1°C                                                                  |
| БГКП (коліформи)                                     | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та кюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована                                                                                            | Наявність, відсутність<br>в 100 см <sup>3</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C                                        |
|                                                      | Вода джерел централізованого<br>питного водопостачання                                                                                                                                           | До 100 КУО в 100см <sup>3</sup> і<br>більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                            |
|                                                      | Вода мінеральна                                                                                                                                                                                  | До 3 КУО/дм <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                      |
|                                                      | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                                                                                                                      | Наявність, відсутність у масі<br>(об'ємі) від 0,00001 до<br>10,0 г (см <sup>3</sup> ),<br>t = 37 °C ± 1 °C |
|                                                      | Аптечні форми, лікарські засоби                                                                                                                                                                  | Наявність, відсутність в 1,0<br>г/см <sup>3</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C                                      |
|                                                      | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                                                                                                            | Наявність, відсутність на 100<br>см <sup>2</sup> поверхні<br>t = 37 °C ± 1 °C                              |
| ТКБ                                                  | Вода джерел централізованого<br>питного водопостачання                                                                                                                                           | Співвідношення чисельності<br>при<br>t = 37 °C ± 1 °C, 20°C ± 1°C                                          |



| Назва величин,<br>що вимірюються                      | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                            | Діапазон вимірювань                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Escherichia coli</i>                               | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована | Наявність або відсутність в 100 см <sup>3</sup> ,<br>t = 43 °C ± 1 °C                           |
|                                                       | Вода відкритих водоймищ                                                                         | До 100 КУО в 1 дм <sup>3</sup> і більше<br>t = 43 °C ± 1 °C                                     |
|                                                       | Вода мінеральна                                                                                 | Наявність або відсутність в 100 см <sup>3</sup> ,<br>t = 43 °C ± 1 °C                           |
|                                                       | Харчові продукти та продовольча сировина                                                        | Наявність, відсутність у масі (об'ємі) від 0,1 до 10,0 г (см <sup>3</sup> )<br>t = 43 °C ± 1 °C |
|                                                       | Аптечні форми, лікарські засоби                                                                 | Наявність або відсутність в 1,0 гр/ см <sup>3</sup> ,<br>t = 43 °C ± 1 °C                       |
| Лактозопозитивна кишкова паличка (ЛКП),<br>індекс ЛКП | Вода відкритих водоймищ, стічна (зливова)                                                       | До 5000 КУО/дм <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                        |
|                                                       | Папір та картон                                                                                 | Наявність, відсутність в 5,0 г<br>t = 37 °C ± 1 °C                                              |
|                                                       | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                              | Наявність, відсутність на 100 см <sup>3</sup> поверхні<br>t = 37 °C ± 1 °C                      |
|                                                       | Грунт                                                                                           | Наявність, відсутність від 1,0 гр і менше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                   |
| Коліфаги                                              | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована | Наявність, відсутність в 1 дм <sup>3</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C                                  |
|                                                       | Вода відкритих водоймищ                                                                         | До 1000 БУО/дм <sup>3</sup> та більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                       |
|                                                       | Вода стічна (зливова)                                                                           | До 1000 БУО/дм <sup>3</sup> та більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                       |
|                                                       | Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини                                              | Наявність, відсутність на 100см <sup>2</sup> поверхні<br>t = 37 °C ± 1 °C                       |
| Мікроорганізми роду<br><i>Enterococcus</i>            | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована | Наявність, відсутність в 100 см <sup>3</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C                                |
|                                                       | Вода відкритих водоймищ                                                                         | До 1000 КУО/дм <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                        |
|                                                       | Харчові продукти та харчових отруєннях                                                          | До 1x10 <sup>3</sup> в 1,0 г/см <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                       |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



| Назва величин,<br>що вимірюються                                               | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                        | Діапазон вимірювань                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Мікроорганізми роду<br><i>Enterococcus</i>                                     | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                       | Наявність, відсутність<br>в 100см <sup>2</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C            |
|                                                                                | Грунт                                                                                       | Наявність, відсутність<br>в 1,0 г<br>t = 37 °C ± 1 °C                         |
|                                                                                | Зразки клінічного<br>матеріалу, секційний матеріал                                          | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                    |
|                                                                                | Випорожнення                                                                                | До 10 <sup>4</sup> в 1 г і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                         |
| Стрептококи, в тому числі<br><i>Streptococcus pyogenes</i>                     | Зразки клінічного матеріалу                                                                 | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                    |
|                                                                                | Випорожнення                                                                                | До 1x10 <sup>4</sup> в 1 г і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                       |
| Пліснява та дріжджі,<br>дріжджоподібні грибки<br>роду <i>Candida</i>           | Напої безалкогольні, розчинні та<br>нерозчинні на основі рослинної<br>сировини, пиво, квас, | До 5 КУО/г і більше<br>t = 24 °C ± 1 °C                                       |
|                                                                                | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                 | До 1x10 <sup>3</sup> КУО/г і більше<br>t = 24 °C ± 1 °C                       |
|                                                                                | Аптечні форми, лікарські засоби                                                             | Наявність, відсутність в 1г<br>t = 24 °C ± 1 °C                               |
|                                                                                | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                       | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup> поверхні<br>t = 24 °C ± 1 °C |
|                                                                                | Повітря закритих приміщень                                                                  | Наявність, відсутність<br>t = 24 °C ± 1 °C                                    |
|                                                                                | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                          | Наявність, відсутність<br>t = 24 °C ± 1 °C                                    |
|                                                                                | Випорожнення                                                                                | До 1x10 <sup>4</sup> в 1 г і більше<br>t = 24 °C ± 1 °C                       |
| Бактерії роду <i>Proteus</i>                                                   | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                 | Наявність, відсутність в<br>0,1 г, 1,0 г<br>t = 37 °C ± 1 °C                  |
|                                                                                | Аптечні форми, лікарські засоби                                                             | Наявність, відсутність в 1<br>см <sup>3</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C             |
|                                                                                | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                       | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup> поверхні<br>t = 37 °C ± 1 °C |
|                                                                                | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                          | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                    |
|                                                                                | Випорожнення                                                                                | До 1x10 <sup>4</sup> в 1 г і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                       |
| Мікроорганізми роду<br><i>Staphylococcus</i> , в тому<br>числі <i>S.aureus</i> | Вода відкритих водоймищ                                                                     | До 100 КУО/дм <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                       |



| Назва величин,<br>що вимірюються                                               | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                  | Діапазон вимірювань                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мікроорганізми роду<br><i>Staphylococcus</i> , в тому<br>числі <i>S.aureus</i> | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C                                      |
|                                                                                | Харчові продукти та продовольча<br>сировина           | Наявність, відсутність у<br>масі (об'ємі) від 0,01<br>до 10,0 г (см <sup>3</sup> ),<br>t = 37 °C ± 1 °C   |
|                                                                                | Аптечні форми, лікарські засоби                       | Наявність, відсутність в<br>1,0 г (см <sup>3</sup> );<br>t = 37 °C ± 1 °C                                 |
|                                                                                | Повітря закритих приміщень                            | До 4 КУО/м <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C,<br>t = 20 °C ± 1 °C                                 |
|                                                                                | Слиз із зіву і носу                                   | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                                |
|                                                                                | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал    | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                                |
|                                                                                | Випорожнення                                          | До 1·10 <sup>4</sup> в 1 г і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                   |
| Псевдомонади в т.ч.<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i>                           | Мінеральні води, вода фасована                        | Наявність, відсутність в<br>об'ємі від 100 см <sup>3</sup> до 1000<br>см <sup>3</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C |
|                                                                                | Аптечні форми, лікарські засоби                       | Наявність, відсутність<br>в 1,0 г (см <sup>3</sup> ),<br>t = 37 °C ± 1 °C                                 |
|                                                                                | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини | Наявність, відсутність на<br>100 см <sup>2</sup> поверхні<br>t = 37 °C ± 1 °C                             |
|                                                                                | Лікувальні грязі                                      | Наявність, відсутність<br>в 10,0 г (см <sup>3</sup> ),<br>t = 37 °C ± 1 °C                                |
|                                                                                | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал    | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                                |
| Молочнокислі бактерії                                                          | Напої безалкогольні, консерви,                        | Наявність, відсутність<br>в об'ємі 1,0 см <sup>3</sup> ,<br>t = 30 °C ± 1 °C                              |
|                                                                                | Молочнокисла продукція                                | Від 1х10 <sup>6</sup> КУО/г (см <sup>3</sup> ) і<br>більше<br>t = 30 °C ± 1 °C                            |
|                                                                                | Випорожнення                                          | Від 1х10 <sup>6</sup> КУО/г і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                  |
| Біфідобактерії                                                                 | Харчові продукти та продовольча<br>сировина           | Від 1х10 <sup>6</sup> КУО/г і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                  |



| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                                       | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань               | Діапазон вимірювань                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Біфідобактерії                                                                                                         | Випорожнення                                       | Від $1 \times 10^6$ КУО/г і більше<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                          |
| Парагемолітичні вібріони                                                                                               | Риба, рибопродукти                                 | Не більше 10 КУО в 1 г<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                                      |
| Желатинорозріджуючі<br>бактерії                                                                                        | Харчові продукти та продовольча<br>сировина        | до $2 \times 10^2$ КУО/г і більше<br>$t = 24^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                           |
| Спороутворюючі<br>мезофільні аеробні<br>бактерії ( <i>B.cereus</i> та інші<br>мікроорганізми роду<br><i>Bacillus</i> ) | Харчові продукти та продовольча<br>сировина        | До $1 \times 10^3$ КУО/г і більше<br>Наявність, відсутність<br>в 0,01 г і більше<br>$t = 30^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                            |
|                                                                                                                        | Зразки клінічного матеріалу                        | Наявність, відсутність<br>$t = 30^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                                      |
| Спороутворюючі<br>мезофільні анаеробні                                                                                 | Вода                                               | Наявність, відсутність в<br>$100 \text{ см}^3$<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                              |
|                                                                                                                        | Харчові продукти та продовольча<br>сировина        | Наявність, відсутність в<br>0,01 г і більше<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                 |
|                                                                                                                        | Грунт                                              | Наявність, відсутність в<br>1,0 г<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                           |
|                                                                                                                        | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал | Наявність, відсутність<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                                      |
| Сульфітредукуючі<br>кlostридії                                                                                         | Харчові продукти та продовольча<br>сировина        | Наявність, відсутність у<br>масі від 0,001 г до 1,0 г<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                       |
| Термофільні анаеробні і<br>факультативно-анаеробні<br>мікроорганізми                                                   | Консерви                                           | Наявність, відсутність в<br>пробі<br>$t = 55^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$                                                                                                           |
| Промислова стерильність                                                                                                | Консерви                                           | Наявність, відсутність<br>росту аеробних та<br>анаеробних<br>мікроорганізмів,<br>$t = 22^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ;<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$               |
| Стерильність                                                                                                           | Медичні вироби                                     | Наявність або відсутність<br>росту аеробних та<br>анаеробних<br>мікроорганізмів<br>$t = 22^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ;<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$             |
| Біологічні тест-об'єкти                                                                                                | Парові стерилізатори, дезінфекційні<br>камери      | Наявність, відсутність<br>росту тест-культури<br>$t = 22^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ ;<br>$t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$<br>$t = 56^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



| Назва величин,<br>що вимірюються                                                                                                 | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                               | Діапазон вимірювань                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гемолітична кокова<br>мікрофлора                                                                                                 | Повітря перукарень                                                                                                 | До 50 КУО/м <sup>3</sup> і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                    |
| Патогенні ентеробактерії<br>в т.ч. бактерії роду<br><i>Salmonella</i>                                                            | Вода                                                                                                               | Наявність, відсутність в<br>1дм <sup>3</sup><br>t = 37 °C ± 1 °C                                         |
| Патогенні ентеробактерії<br>в т.ч. бактерії роду<br><i>Salmonella</i>                                                            | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                                        | Наявність, відсутність у<br>масі (об'ємі) від 25,0<br>до 100,0 г (см <sup>3</sup> ),<br>t = 37 °C ± 1 °C |
|                                                                                                                                  | Папір та картон                                                                                                    | Наявність, відсутність в<br>10г<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                      |
|                                                                                                                                  | Змиви з об'єктів середовища<br>життєдіяльності людини                                                              | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
|                                                                                                                                  | Грунт                                                                                                              | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
|                                                                                                                                  | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                                 | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
|                                                                                                                                  | Випорожнення                                                                                                       | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
| Мікроорганізми роду<br><i>Listeria</i> , в тому числі<br><i>Listeria monocytogenes</i>                                           | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                                        | Наявність, відсутність в<br>масі (об'ємі) 25,0 або 50,0<br>г (см <sup>3</sup> )<br>t = 37 °C ± 1 °C      |
|                                                                                                                                  | Зразки клінічного матеріалу,<br>секційний матеріал                                                                 | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
|                                                                                                                                  | Випорожнення                                                                                                       | Від 1·10 <sup>6</sup> КУО/г і більше<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                 |
| Мікроби роду<br><i>Corynebacterium</i>                                                                                           | Слиз із зіву і носа, зразки клінічного<br>матеріалу, секційний матеріал                                            | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
| Мікроби роду <i>Bordetella</i>                                                                                                   | Слиз з верхніх дихальних шляхів                                                                                    | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
| Мікроби родів <i>Neisseria</i> ,<br><i>Streptococcus</i> ,<br><i>Haemophilus</i> та інші<br>збудники бактеріальних<br>менінгітів | Кров, спинномозкова рідина,<br>носоглотковий слиз, ексудат з<br>петехій, секційний матеріал                        | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
| Неферментуючі грам<br>негативні бактерії                                                                                         | Зразки клінічного матеріалу                                                                                        | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C                                                               |
| Іерсинії                                                                                                                         | Зразки клінічного матеріалу, секційний<br>матеріал, харчові продукти, об'єкти<br>середовища життєдіяльності людини | Наявність, відсутність<br>t = 28 °C ± 1 °C                                                               |
| Кампіобактерії                                                                                                                   | Харчові продукти та продовольча<br>сировина                                                                        | Наявність, відсутність<br>t = 37 °C ± 1 °C<br>t = 42 °C ± 1 °C                                           |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



| Назва величин, що вимірюються                                                                                | Назви та опис об'єктів вимірювань                                                                  | Діапазон вимірювань                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кампілобактерії                                                                                              | Об'єкти середовища життєдіяльності людини (змиви)                                                  | Наявність, відсутність<br>$t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$<br>$t = 42^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$                               |
| Специфічні антитіла до збудників інфекційних хвороб                                                          | Сироватка крові                                                                                    | Наявність або відсутність антитіл у титрах<br>0 - 1:5 – 1:2560                                                                                           |
| Чутливість до антибіотиків                                                                                   | Культури мікроорганізмів                                                                           | Зони пригнічення росту мікроорганізмів, МІК<br>мкг/мл<br>$t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$                                                  |
| Антигени збудників бактеріальних інфекцій                                                                    | Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал, об'єкти середовища життєдіяльності людини (змиви) | Наявність або відсутність                                                                                                                                |
| Швидкість росту, чутливість, специфічність, інгібіція, диференційні властивості, діаметри зон затримки росту | Поживні середовища, сироватки, тест-системи, плазма кроляча, диски з антибіотиками                 | Відповідність встановленим параметрам                                                                                                                    |
| Ефективність деззасобів, антисептиків, репелентів                                                            | Деззасоби, антисептики, репеленти                                                                  | Наявність або відсутність росту тест-штамів мікроорганізмів на штучно контамінованих об'єктах після обробки відповідним препаратом і витримки експозиції |
| Мікробна контамінація дезінфектантів                                                                         | Дезінфекційні засоби                                                                               | Наявність або відсутність росту                                                                                                                          |
| <b>Паразитологічні дослідження</b>                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
| Личинки та яйця гельмінтів                                                                                   | Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована    | Наявність / відсутність в 25 дм <sup>3</sup>                                                                                                             |
|                                                                                                              | Вода відкритих водоймищ                                                                            | Наявність або відсутність в 25 дм <sup>3</sup>                                                                                                           |
|                                                                                                              | Стічна вода після очистки                                                                          | Наявність/ відсутність в об'ємі 1 дм <sup>3</sup>                                                                                                        |
|                                                                                                              | Змиви з предметів довкілля                                                                         | Наявність / відсутність на 1м <sup>2</sup> поверхні                                                                                                      |
|                                                                                                              | Ґрунт, пісок, осади стічних вод                                                                    | Наявність / відсутність в 1 кг                                                                                                                           |
|                                                                                                              | Овочі, фрукти (городина)                                                                           | Наявність/ відсутність в 1 кг                                                                                                                            |
|                                                                                                              | Харчові продукти (м'ясо, риба) ДОКУМЕНТІВ                                                          | Наявність / відсутність в 1 кг                                                                                                                           |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТИ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



| Назва величин,<br>що вимірюються          | Назви та опис<br>об'єктів вимірювань                                                                  | Діапазон вимірювань                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Личинки та яйця<br>гельмінтів             | Фекалії                                                                                               | Наявність/ відсутність                               |
|                                           | Зіскреби з періанальних складок                                                                       | Наявність /відсутність<br>яєць гостриків             |
| Цисти патогенних<br>кишкових найпростіших | Вода питна водопровідна, з пунктів<br>розливу та бюветів, з колодязів та<br>каптажів джерел, фасована | Наявність / відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>      |
|                                           | Вода відкритих водоймищ                                                                               | Наявність/ відсутність в<br>25 дм <sup>3</sup>       |
| Цисти патогенних<br>кишкових найпростіших | Вода стічна після очистки                                                                             | Наявність/ відсутність в<br>об'ємі 1 дм <sup>3</sup> |
|                                           | Грунт, пісок, осади стічних вод                                                                       | Наявність / відсутність в<br>1 кг                    |
|                                           | Овочі, фрукти (городина)                                                                              | Наявність/ відсутність в 1<br>кг                     |
|                                           | Фекалії                                                                                               | Наявність/ відсутність                               |
| Плазмодії малярії                         | Кров                                                                                                  | Наявність або відсутність                            |
| <b>Ентомологічні дослідження</b>          |                                                                                                       |                                                      |
| Алергенні кліщі                           | Побутовий пил                                                                                         | Наявність/ відсутність                               |

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ"

10003, м. Житомир, Майдан Перемоги, 10; тел. (0412) 43-30-20, 067-464-78-86

# СВІДОЦТВО

## ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ ВИМОГАМ ДСТУ EN ISO 10012:2022

№ 0312

від «03» 10 2025 р.

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань у  
мікробіологічній лабораторії ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ  
«СИНЕЛЬНИКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ  
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

52500, Дніпропетровська обл. м. Синельникове, вул. Довженка 21;

52803, Дніпропетровська обл., м. Шахтарське, вул. Шкільна 18;

52600, Дніпропетровська обл., селище Васильківка, вул. Осіння 25.

/назва підрозділу, який проводить вимірювання/назва організації, до складу якої входить підрозділ/адреса розташування/

відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 10012:2022 (EN ISO 10012:2003, IDT; ISO 10012:2003, IDT) «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього свідоцтва. Без додатку свідоцтво недійсне.

Свідоцтво чинне протягом п'яти років з дати реєстрації

Директор



підпис

Олена Забродська

ім'я прізвище



№ 015251

Чинність сертифіката можна перевірити  
за тел.: (0412) 43-30-20