

СФЕРА

об’єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ EN ISO 10012:2022, оцінку яких проведено у мікробіологічній лабораторії **ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»**

Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об’єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Бактеріологічні дослідження Вулиця Довженка, 21, місто Синельникове		
Загальне мікробне число (ЗМЧ) в 1г/1см ³ /м ³ , кількість мікроорганізмів в 1г/1см ³ , найбільш вірогідне число мікроорганізмів 1г/1см ³ , кількість мезофільних аеробних і факультативних анаеробних мікрорганізмів в 1г/1см ³ /м ³ (КМАФАнМ) , кількість мезофільних аеробних мікроорганізмів (КМАеМ) в 1г/1см ³ , загальна кількість бактерій в 1г/1см ³	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	До 50 КУО/см ³ і більше
	Вода відкритих водоймищ	До 100 КУО/см ³ і більше
	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 100 КУО/см ³ і більше
	Води мінеральні питні, столові	До 100 КУО/см ³ і більше
	Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, концентрати напоїв, соки, сиропи, пиво, квас, порошкоподібні шипучі напої, напої на настоях та есенціях	До 50 КУО/см ³ і більше
	Харчові продукти та продовольча сировина	До 1х10 ⁵ КУО г/см ³ і більше
	Змиви з об’єктів середовища життєдіяльності людини	До 100 КУО і більше на 100 см ² поверхні
	Папір та картон	До 3х10 ³ КУО г/см ³ і більше
	Повітря закритих приміщень	До 100 КУО/м ³ і більше
Бактерії групи кишкової палички БГКП , загальні коліформи, загальні колі формні бактерії, лактозо позитивні кишкові палички (ЛКП) , індекс(ЛКП)	Грунт	До 100 КУОг/см ³ і більше
	Вода питна водопровідна,з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 100 см ³
	Вода джерел децентралізованого питного водопостачання	До 1 КУО в 100см ³ і більше
	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 5000 КУО в 1дм ³ і більше
Бактерії групи кишкової палички БГКП , загальні коліформи, загальні колі формні бактерії, лактозо	Вода водоймищ	До 5000 КУО в 1дм ³ і більше
	Вода очищена стічна зворотня, зливово	До 5000 КУО в 1дм ³ і більше
	Води мінеральні питні, столові	Наявність/відсутність у



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
позитивні кишкові палички (ЛКП), індекс(ЛКП)		масі (об'ємі) від 0,1 до 1,0дм ³ До 3 КУО/дм ³ і більше
	Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, концентрати напоїв, соки, сиропи, пиво, квас, порошкоподібні шипучі напої, напої на настоях та есенціях	Наявність/відсутність масі (об'ємі) від 0, 1 до 1,0дм ³ До 3 КУО/дм ³ та більше
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,00001 до 10,0 г (см ³)
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100 см ² поверхні
	Папір та картон	Наявність/відсутність в 5,0г
	Грунт	1-9 КУО в 1,0г і більше
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli), в тому числі патогенні серотипи, термотолерантні колі формні бактерії (ТКБ)	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/ відсутність в 100 см ³
	Вода відкритих водоймищ	До 5000 КУО в 1дм ³ і більше
	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 5000 КУО в 1дм ³ і більше
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,1 до 10,0 г/см ³
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100 см ² поверхні
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Коліфаги	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 1 дм ³
	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 100 БУО/дм ³ і більше
	Вода відкритих водоймищ	До 100 БУО/дм ³ і більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100 см ² поверхні
	Вода стічна (зливові)	До 1000 БУО/дм ³ і більше
Бактерії <i>Enterobacteriaceae</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,00001 до 10,0 г (см ³)



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Бактерії <i>Enterobacteriaceae</i>	Харчові продукти при токсикоінфекціях	До 1×10^6 КУО/г/см ³ і більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100 см ² поверхні
Мікроорганізми роду <i>Enterococcus</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 100 см ³
	Вода відкритих водоймищ	До 500 КУО в 1дм ³ і більше
	Харчові продукти при харчових отруєннях	До 1×10^6 КУО/г/см ³ і більше
	Харчові продукти та продовольча сировина	До 1×10^3 КУО в 1,0г/см ³ і більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100 см ² поверхні
	Грунт	1-9 КУО/г і більше
	Випорожнення	До 1×10^4 в 1 г і більше
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Пліснява та дріжджі, дріжджоподібні грибки роду <i>Candida</i> ,	Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, концентрати напоїв, соки, сиropи, пиво, квас, порошкоподібні шипучі напої, напої на настоях та есенціях	До 5 КУО/ г/см ³ і більше
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність в 1 г/см ³ від 10 до 1×10^3 КУО/г /см ³ і більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100 см ² поверхні
	Повітря закритих приміщень	Наявність/відсутність в 1м ³
	Випорожнення	До 1×10^4 в 1 г і більше
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Бактерії роду <i>Proteus</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність в 0,1 г, 1,0 г
	Харчові продукти при харчових отруєннях	від 1×10^6 КУО/г/ і більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ² поверхні
	Випорожнення	До 1×10^4 в 1 г і більше



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Бактерії роду <i>Proteus</i>	Зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Мікроорганізми роду <i>Streptococcus</i> , в тому числі <i>Streptococcus pyogenes</i>	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ² поверхні
	Випорожнення	До 1x10 ⁴ в 1 г і більше
	Зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Псевдомонади в т.ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Вода питна, фасована, води мінеральні питні, столові, напої безалкогольні	Наявність/відсутність в об'ємі від 100см ³ до 1 дм ³
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ² поверхні
	Зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Мікроорганізми роду <i>Staphylococcus</i> , в тому числі <i>S.aureus</i>	Вода відкритих водоймищ	До 100 КУО в 1дм ³ і більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ²
Мікроорганізми роду <i>Staphylococcus</i> , в тому числі <i>S.aureus</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,01 до 10,0 г/см ³
	Харчові продукти при харчових отруєннях	до 5x10 ² КУО/г /см ³ і більше
	Повітря закритих приміщень	До 4 КУО/м ³ і більше
	Слиз з ротоглотки і носу	Наявність/відсутність
	Зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
	Випорожнення	До 1x10 ⁴ в 1 г і більше
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Біологічний матеріал	Наявність/відсутність
	Риба, рибопродукти, морепродукти	Наявність / відсутність у масі (об'ємі) 25,0 г(см ³) 1x10 ¹ КУО/г і більше
	Риба, рибопродукти, морепродукти при харчових отруєннях	Від 1x10 ⁶ КУО/г і більше
Молочнокислі бактерії	Кисломолочні продукти	Від 1x10 ⁶ КУО/г /см ³ і більше
	Консерви	Наявність/відсутність в об'ємі 1,0 см ³
	Напої безалкогольні	Наявність/відсутність в об'ємі 1,0 см ³
	Випорожнення	Від 1x10 ⁶ КУО/г і більше
Біфідобактерії	Молочнокислі продукти, закваски	0-1x10 ⁷ КУО/г /см ³ і більше
	Випорожнення	Від 1x10 ⁶ КУО/г і більше



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Желатинорозріджуючі бактерії	Харчові продукти та продовольча сировина	До 2×10^2 КУО/г /см ³ і більше
Спороутворюючі мезофільні аеробні та анаеробні бактерії в т.ч. <i>B.cereus</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	До 1×10^2 КУО/г /см ³ і більше Наявність/відсутність в 0, 1 г /см ³ і більше
	Харчові продукти при харчових отруєннях	Від 1×10^5 КУО/г/см ³ і більше
	Зразки клінічного біоматеріалу	Наявність/відсутність
Промислова стерильність	Консерви	Наявність (чисельність)/відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів в зразку
Стерильність	Медичні вироби	Наявність або відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів
Термофільні анаеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми	Консерви	Наявність/відсутність
Біологічні тест-об'єкти, тест-культури	Парові стерилізатори, повітряні стерилізатори, дезінфекційні камери	Наявність/відсутність росту тест-культури
Мікроорганізми роду <i>Listeria</i> , в тому числі <i>Listeria monocytogenes</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність в масі (об'ємі) 25,0 г /см ³ , 50,0 г /см ³ або 100,0 г /см ³
	Зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
	Випорожнення	Наявність/відсутність
Патогенні ентеробактерії в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 1 дм ³
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність в масі (об'ємі) 25,0 г /см ³ , 50,0 г /см ³ або 100,0 г /см ³
	Вода водоймищ	Наявність/відсутність в 1 дм ³
	Вода джерел централізованого водопостачання	Наявність/відсутність в 1 дм ³
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ²
	Папір та картон	Наявність/відсутність в 10,0г
	Вода стічна	Наявність/відсутність в 1 дм ³



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Патогенні ентеробактерії в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i>	Грунт	Наявність/відсутність в 50,0г
	Зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
	Випорожнення	Наявність/відсутність
Сульфитредукуючі кlostридії в т.ч. <i>C. perfringens</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,001 г/см ³ до 1,0 г/см ³ і більше
	Харчові продукти при харчових отруєннях	Від 1х10 ⁵ КУО/г/см ³ і більше
	Грунт	Наявність/відсутність в 1,0г
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Спори сульфитредукувальних анаеробів (кlostридій)	Вода питна централізованого та децентралізованого водопостачання (водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована та інша)	Наявність/відсутність в 100см ³
Мікроби роду <i>Bordetella</i>	Слиз з ротоглотки, зразки клінічного біоматеріалу	Наявність/відсутність
Мікроби роду <i>Corynebacterium</i> в т.ч. <i>C.diphtheriae</i>	Слиз із зіву та носа, зразки клінічного матеріалу	Наявність/відсутність
Мікроби родів <i>Neisseria</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Haemophilus</i> та інші збудники бактеріальних менінгітів	Кров, спинномозкова рідина, носоглотковий слиз, ексудат з петехій, зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
Ієрсинії	Харчові продукти, об'єкти середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність
Холерні та холероподібні вібріони	Зразки клінічного матеріалу, харчові продукти, об'єкти середовища життєдіяльності людини	Наявність / відсутність
Кампілобактерії	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність
	Об'єкти середовища життєдіяльності людини (змиви)	Наявність/відсутність
НФГНБ (неферментуючі грамнегативні бактерії) в т.ч. бактерії <i>p. Pseudomonas ma</i> <i>p. Acinetobacter</i>	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ²
	Зразки клінічного біоматеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Специфічні антитіла до збудників інфекційних хвороб	Сироватка крові	Наявність/відсутність антитіл у титрах
Чутливість до антибактеріальних препаратів	Виділені культури мікроорганізмів	Зони пригнічення росту мікроорганізмів мм, МІК мкг/см ³
Антигени збудників бактеріальних інфекцій	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність/відсутність
	Об'єкти середовища життєдіяльності людини (змиви)	Наявність/відсутність
Гемолітична кокова мікрофлора	Повітря перукарень	До 50 КУО/м ³ і більше
Швидкість росту, чутливість, специфічність, інгібіція, диференційні властивості, діаметри зон затримки росту	Поживні середовища, медичні вироби, сироватки, тест-системи, плазма кроляча, диски з антибіотиками	Відповідність встановленим параметрам
Чутливість до деззасобів,	Культура мікроорганізмів	Чутлива, стійка (при певній концентрації дезрозчину і експозиції)
Мікробна контамінація дезінфектантів, антисептиків, рідкого мила	Дезінфекційні засоби, антисептики, рідке мило	Наявність/ відсутність росту при посіві в поживні середовища
Ефективність деззасобів, антисептиків	Дезінфекційні засоби, антисептики	Наявність/ відсутність росту Тест-штамів мікроорганізмів на штучно контамінованих об'єктах після обробки відповідним препаратом і витримки експозиції
Паразитологічні дослідження		
Личинки та яйця гельмінтів	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність / відсутність в 25 дм ³
	Вода відкритих водоймищ	Наявність або відсутність в 25 дм ³
	Стічна вода після очистки	Наявність/ відсутність в об'ємі 1 дм ³
	Змиви з предметів довільного призначення	Наявність / відсутність на 1м ² поверхні
	Грунт, пісок, осади стічних вод	Наявність / відсутність в 1кг



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Личинки та яйця гельмінтів	Овочі, фрукти (городина)	Наявність/ відсутність в 1 кг
	Харчові продукти (м'ясо, риба)	Наявність /відсутність в 1 кг
	Фекалії	Наявність/ відсутність
	Зіскреби з періанальних складок	Наявність /відсутність яєць гостриків
Цисти патогенних кишкових найпростіших	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність / відсутність в 25 дм ³
	Вода відкритих водоймищ	Наявність/ відсутність в 25 дм ³
Цисти патогенних кишкових найпростіших	Вода стічна після очистки	Наявність/ відсутність в об'ємі 1 дм ³
	Грунт, пісок, осади стічних вод	Наявність / відсутність в 1кг
	Овочі, фрукти (городина)	Наявність/ відсутність в 1 кг
	Фекалії	Наявність/ відсутність
Ентомологічні дослідження		
Алергенні кліщі	Побутовий пил	Наявність/ відсутність
Васильківське відділення 52600, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, селище Васильківська, вул. Осіння, 25 Бактеріологічні дослідження		
Число бактерій колонієутворюючих одиниць (КУО) в 1г/см ³ <i>Загальне мікробне число (ЗМЧ), кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) в 1г/см³</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	До 50 КУО/см ³ та більше
	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 50 КУО/см ³ та більше
	Вода плавальних басейнів	До 100 КУО/см ³ та більше
	Вода відкритих водоймищ	До 100 КУО/см ³ та більше
	Харчові продукти	До 1х10 ⁵ КУО г/см ³ та більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	До 100 КУО і більше на 100 см ² поверхні
	Повітря закритих приміщень	До 100 КУО/м ³ та більше
<i>Бактерії групи кишкової палички БГКП (загальні коліформи), Індекс БГКП</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 100см ³
	Вода децентралізованого водопостачання	До 1 КУО 100см ³ і більше



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
<i>Бактерії групи кишкової палички БГКП (загальні коліформи), Індекс БГКП</i>	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 50 КУО в 1дм ³ та більше
	Вода плавальних басейнів	Наявність/відсутність в 100см ³
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,00001 до 10,0 г/см ³
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100см ² поверхні
<i>Escherichia coli (E.coli), в тому числі патогенні серотипи</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 100 см ³
	Вода відкритих водоймищ	До 5000 КУО/дм ³ та більше
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,1 до 10,0 г (см ³)
<i>Лактозопозитивна кишкова паличка (ЛКП), індекс ЛКП</i>	Вода відкритих водоймищ	До 5000 КУО/дм ³ та більше
	Вода стічна (зливова)	До 5000 КУО/дм ³ та більше
	Ґрунт	1-9 КУО г/см ³
<i>Коліфаги</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 1 дм ³
	Вода відкритих водоймищ	До 100 БУО/дм ³ та більше
	Вода стічна (зливова)	До 100 БУО/дм ³ та більше
<i>Бактерії Enterobacteriaceae, умовно-патогенні ентеробактерії</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,00001 до 10,0 г/см ³
	Харчові продукти при токсикоінфекціях	До 1х10 ⁶ КУО г/см ³ і більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100см ² поверхні
	Випорожнення	До 1х10 ⁴ в 1г і більше
<i>Мікроорганізми роду Enterococcus</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 100см ³
	Вода плавальних басейнів	Наявність/відсутність в 100см ³
	Вода відкритих водоймищ	До 500 КУО/дм ³ та більше
	Ґрунт	1-9 КУО г/см ³
	Змиви з об'єктів середовища	Наявність, відсутність на

Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Мікроорганізми роду <i>Enterococcus</i>	життєдіяльності людини	100см ² поверхні
	Випорожнення	До 1х10 ⁵ в 1г і більше
Дріжджі, дріжджеподібні гриби роду <i>Candida</i> , плісняві гриби	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність в 1г/см ³ від 10 до 1х10 ³ КУО г/см ³ та більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100см ² поверхні
	Повітря закритих приміщень	Наявність/відсутність в 1м ³
	Випорожнення	До 1х10 ⁴ в 1г і більше
Бактерії роду <i>Proteus</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність в 0,1г, 1,0г
	Харчові продукти при токсикоінфекціях	Від 1х10 ⁶ КУО/г та більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100см ² поверхні
	Випорожнення	До 1х10 ⁴ в 1г і більше
Мікроорганізми роду <i>Staphylococcus</i> , в тому числі <i>S.aureus</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 0,01 до 10,0 г (см ³)
	Харчові продукти при токсикоінфекціях	До 5х10 ² КУО г/см ³ та більше від 1х10 ⁵ КУО г/см ³ та більше
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100см ²
	Вода відкритих водоймищ	До 100 КУО/дм ³ та більше
	Повітря закритих приміщень	До 4 КУО/м ³ та більше
	Слиз з зіву і носу	Наявність/відсутність
	Випорожнення	До 1х10 ⁴ в 1 г та більше
Псевдомонади в тому числі <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність на 100см ² поверхні
Молочнокислі бактерії	Молочнокисла продукція	Від 1х10 ⁶ КУО/г (см ³) і більше
Біфідобактерії	Молочнокислі продукти, закваски	Від 1х10 ⁶ КУО/г та більше
Спороутворюючі мезофільні аеробні бактерії (<i>B.cereus</i> та інші мікроорганізми роду <i>Bacillus</i>)	Харчові продукти та продовольча сировина	До 1х10 ² КУО/г та більше Наявність/ відсутність в 0,1 г та більше



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Промислова стерильність (консерви)	Консервовані продукти	Наявність (чисельність)/ відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів в зразку
Стерильність	Вироби медичного призначення	Наявність або відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів
Біологічні тест-об'єкти	Парові стерилізатори, дезінфекційні камери	Наявність, відсутність росту тест-культури
Патогенні ентеробактерії в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність/відсутність в 1дм ³
	Вода відкритих водоймищ	Наявність/відсутність в 1дм ³
	Вода стічна	Наявність/відсутність в 1дм ³
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність у масі (об'ємі) від 25,0 до 100,0 г/см ³
	Харчові продукти при харчових токсикоінфекціях	Наявність/відсутність
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	На 100 см ² поверхні
	Ґрунт	Наявність/відсутність
	Випорожнення	Наявність/відсутність
Мікроорганізми роду <i>Listeria</i> , в тому числі <i>Listeria monocytogenes</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність/відсутність в масі (об'ємі) 25,0; 50,0 або 100,0 г/см ³
Мікроби роду <i>Corynebacterium</i>	Слиз з зіву і носу, зразки клінічного матеріалу	Наявність/відсутність
Мікроби роду <i>Bordetella</i>	Слиз з верхніх дихальних шляхів	Наявність/відсутність
Мікроби родів <i>Neisseria</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Haemophilus</i> та інші збудники бактеріальних менінгітів	Носоглотковий слиз з верхніх дихальних шляхів	Наявність/відсутність
Мікроорганізми роду <i>Yersinia</i>	Харчові продукти, об'єкти середовища життєдіяльності людини	Наявність/відсутність
Мікроби роду <i>Corynebacterium</i>	Слиз з зіву і носу, зразки клінічного матеріалу	Наявність/відсутність
Холерні вібріони в т.ч. <i>V.cholerae</i>	Вода відкритих водоймищ	Наявність/відсутність
	Вода стічна	Наявність/відсутність

Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Риба, рибопродукти, морепродукти при харчових токсикоінфекціях	Від 1х10 ⁶ КУО/г і більше
Чутливість до антибактеріальних препаратів	Виділені культури мікроорганізмів	Зони пригнічення росту мікроорганізмів, МІК мкг/см ³
Швидкість росту, чутливість, специфічність, інгібіція, диференційні властивості, діаметри зон затримки росту	Поживні середовища, сироватки, тест-системи, плазма кроляча, диски з антибіотиками	Відповідність встановленим параметрам
Ефективність обробки	Змиви з рук хірургів, операційного поля	Наявність/Відсутність росту мікроорганізмів
Мікробна контамінація дезінфектантів, антисептиків, рідкого мила	Дезінфекційні засоби, антисептики, рідке мило	Наявність/відсутність росту при посіві в поживні середовища
Паразитологічні дослідження		
Личинки та яйця гельмінтів	Вода питна водопровідна,з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність / відсутність в 25 дм ³
	Вода відкритих водоймищ	Наявність або відсутність в 25 дм ³
	Стічна вода після очистки	Наявність/ відсутність в об'ємі 1 дм ³
	Змиви з предметів довкілля	Наявність / відсутність на 1м ² поверхні
	Грунт, пісок, осади стічних вод	Наявність / відсутність в 1кг
	Овочі, фрукти (городина)	Наявність/ відсутність в 1 кг
	Фекалії	Наявність/ відсутність
	Зіскреби з періанальних складок	Наявність /відсутність яєць гостриків
Цисти патогенних кишкових найпростіших	Вода питна водопровідна,з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність / відсутність в 25 дм ³
	Вода відкритих водоймищ	Наявність/ відсутність в 25 дм ³
	Вода стічна після очистки	Наявність/ відсутність в об'ємі 1 дм ³
	Грунт, пісок, осади стічних вод	Наявність / відсутність в 1кг
	Овочі, фрукти (городина)	Наявність/ відсутність в 1 кг
	Фекалії	Наявність/ відсутність

Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Ентомологічні дослідження		
Алергенні кліщі	Побутовий пи́л	Наявність/ відсутність
Шахтарське відділення 52803, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н., вул. Шкільна, 18 Бактеріологічні дослідження		
Число бактерій в 1см ³ (г) (ЗМЧ, МАФАМ)	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	До 50 КУО/см ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}, 22^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Вода відкритих водоймищ	До 100 КУО/см ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}, 22^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Мінеральні води	До 50 КУО/см ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
Число бактерій в 1см ³ (г) (ЗМЧ, МАФАМ)	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 50 КУО/см ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}, 22^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Мінеральні води	До 50 КУО/см ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, концентрати напоїв, соки, сиропи, пиво, квас, порошкоподібні шипучі напої, напої на настоях та есенціях	До 50 КУО/см ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Харчові продукти та продовольча сировина	До 1×10^5 КУО г/см ³ і більше $t = 30^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Папір та картон	До 3×10^3 КУО/г і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	До 100 КУО і більше на 100 см ² поверхні $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Повітря закритих приміщень	До 100 КУО/м ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}, 20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Грунт	До 100 КУО/гр. і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
БГКП (коліформи)	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність, відсутність в 100 см ³ $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Вода джерел централізованого питного водопостачання	До 100 КУО в 100см ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Вода мінеральна	До 3 КУО/дм ³ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність у масі (об'ємі) від 0,00001 до

Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
БГКП (коліформи)		10,0 г (см ³), t = 37 °C ± 1 °C
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ² поверхні t = 37 °C ± 1 °C
ТКБ	Вода джерел централізованого питного водопостачання	Співвідношення чисельності при t = 37 °C ± 1 °C, 20°C ± 1°C
<i>Escherichia coli</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність або відсутність в 100 см ³ , t = 43 °C ± 1 °C
	Вода відкритих водоймищ	До 100 КУО в 1 дм ³ і більше t = 43 °C ± 1 °C
	Вода мінеральна	Наявність або відсутність в 100 см ³ , t = 43 °C ± 1 °C
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність у масі (об'ємі) від 0,1 до 10,0 г (см ³) t = 43 °C ± 1 °C
Лактозопозитивна кишкова паличка (ЛКП), індекс ЛКП	Вода відкритих водоймищ, стічна (зливова)	До 5000 КУО/дм ³ і більше t = 37 °C ± 1 °C
	Папір та картон	Наявність, відсутність в 5,0 г t = 37 °C ± 1 °C
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ³ поверхні t = 37 °C ± 1 °C
	Грунт	Наявність, відсутність від 1,0 гр і менше t = 37 °C ± 1 °C
Коліфаги	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність, відсутність в 1 дм ³ t = 37 °C ± 1 °C
	Вода відкритих водоймищ	До 1000 БУО/дм ³ та більше t = 37 °C ± 1 °C
	Вода стічна (зливова)	До 1000 БУО/дм ³ та більше t = 37 °C ± 1 °C
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100см ² поверхні t = 37 °C ± 1 °C
Мікроорганізми роду <i>Enterococcus</i>	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та кюветів, з колодязів та	Наявність, відсутність в 100 см ³

Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Мікроорганізми роду <i>Enterococcus</i>	каптажів джерел, фасована	$t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Вода відкритих водоймищ	До 1000 КУО/дм^3 і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Харчові продукти при харчових отруєннях	До 1×10^3 в $1,0 \text{ г/см}^3$ і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність в 100 см^2 $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Ґрунт	Наявність, відсутність в $1,0 \text{ г}$ $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Випорожнення	До 10^4 в 1 г і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
Стрептококи, в тому числі <i>Streptococcus pyogenes</i>	Зразки клінічного матеріалу	Наявність, відсутність $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Випорожнення	До 1×10^4 в 1 г і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
Пліснява та дріжджі, дріжджоподібні грибки роду <i>Candida</i>	Напої безалкогольні, розчинні та нерозчинні на основі рослинної сировини, пиво, квас,	До 5 КУО/г і більше $t = 24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Харчові продукти та продовольча сировина	До $1 \times 10^3 \text{ КУО/г}$ і більше $t = 24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см^2 поверхні $t = 24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Повітря закритих приміщень	Наявність, відсутність $t = 24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність $t = 24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Випорожнення	До 1×10^4 в 1 г і більше $t = 24^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
Бактерії роду <i>Proteus</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність в $0,1 \text{ г}, 1,0 \text{ г}$ $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см^2 поверхні $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
	Випорожнення	До 1×10^4 в 1 г і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
Мікроорганізми роду <i>Staphylococcus</i> , в тому числі <i>S.aureus</i>	Вода відкритих водоймищ	До 100 КУО/дм^3 і більше $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Мікроорганізми роду <i>Staphylococcus</i> , в тому числі <i>S.aureus</i>	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ² t = 37 °C ± 1 °C
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність у масі (об'ємі) від 0,01 до 10,0 г (см ³), t = 37 °C ± 1 °C
	Повітря закритих приміщень	До 4 КУО/м ³ і більше t = 37 °C ± 1 °C, t = 20 °C ± 1 °C
	Слиз із зіву і носу	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
	Випорожнення	До 1·10 ⁴ в 1 г і більше t = 37 °C ± 1 °C
Псевдомонади в т.ч. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Мінеральні води, вода фасована	Наявність, відсутність в об'ємі від 100 см ³ до 1000 см ³ t = 37 °C ± 1 °C
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність на 100 см ² поверхні t = 37 °C ± 1 °C
	Лікувальні грязі	Наявність, відсутність в 10,0 г (см ³), t = 37 °C ± 1 °C
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
Молочнокислі бактерії	Напої безалкогольні, консерви,	Наявність, відсутність в об'ємі 1,0 см ³ , t = 30 °C ± 1 °C
	Молочнокисла продукція	Від 1х10 ⁶ КУО/г (см ³) і більше t = 30 °C ± 1 °C
	Випорожнення	Від 1х10 ⁶ КУО/г і більше t = 37 °C ± 1 °C
Біфідобактерії	Харчові продукти та продовольча сировина	Від 1х·10 ⁶ КУО/г і більше t = 37 °C ± 1 °C
Біфідобактерії	Випорожнення	Від 1х10 ⁶ КУО/г і більше t = 37 °C ± 1 °C
Парагемолітичні вібріони	Риба, рибопродукти	Не більше 10 КУО в 1 г t = 37 °C ± 1 °C
Желатинорозріджуючі бактерії	Харчові продукти та продовольча сировина	до 2х10 ² КУО/г і більше t = 24 °C ± 1 °C



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Спороутворюючі мезофільні аеробні бактерії (<i>B.cereus</i> та інші мікроорганізми роду <i>Bacillus</i>)	Харчові продукти та продовольча сировина	До 1×10^3 КУО/г і більше Наявність, відсутність в 0,01 г і більше $t = 30^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
	Зразки клінічного матеріалу	Наявність, відсутність $t = 30^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Спороутворюючі мезофільні анаеробні	Вода	Наявність, відсутність в 100 см^3 $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність в 0,01 г і більше $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
	Грунт	Наявність, відсутність в 1,0 г $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Сульфитредукуючі кlostридії	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність у масі від 0,001 г до 1,0 г $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Термофільні анаеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми	Консерви	Наявність, відсутність в пробі $t = 55^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Промислова стерильність	Консерви	Наявність, відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів, $t = 22^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$; $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Стерильність	Медичні вироби	Наявність або відсутність росту аеробних та анаеробних мікроорганізмів $t = 22^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$; $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Біологічні тест-об'єкти	Парові стерилізатори, дезінфекційні камери	Наявність, відсутність росту тест-культури $t = 22^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$; $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ $t = 56^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Гемолітична кокова мікрофлора	Повітря перукарень	До 50 КУО/м^3 і більше $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$
Патогенні ентеробактерії в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i>	Вода документи	Наявність, відсутність в 1 дм^3 $t = 37^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Патогенні ентеробактерії в т.ч. бактерії роду <i>Salmonella</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність у масі (об'ємі) від 25,0 до 100,0 г (см ³), t = 37 °C ± 1 °C
	Папір та картон	Наявність, відсутність в 10г t = 37 °C ± 1 °C
	Змиви з об'єктів середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
	Грунт	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
	Випорожнення	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
Мікроорганізми роду <i>Listeria</i> , в тому числі <i>Listeria monocytogenes</i>	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність в масі (об'ємі) 25,0 або 50,0 г (см ³) t = 37 °C ± 1 °C
	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
	Випорожнення	Від 1·10 ⁶ КУО/г і більше t = 37 °C ± 1 °C
Мікроби роду <i>Corynebacterium</i>	Слиз із зіву і носа, зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
Мікроби роду <i>Bordetella</i>	Слиз з верхніх дихальних шляхів	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
Мікроби родів <i>Neisseria</i> , <i>Streptococcus</i> , <i>Haemophilus</i> та інші збудники бактеріальних менінгітів	Кров, спинномозкова рідина, носоглотковий слиз, ексудат з петехій, секційний матеріал	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
Неферментуючі грам негативні бактерії	Зразки клінічного матеріалу	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C
Іерсинії	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал, харчові продукти, об'єкти середовища життєдіяльності людини	Наявність, відсутність t = 28 °C ± 1 °C
Кампілобактерії	Харчові продукти та продовольча сировина	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C t = 42 °C ± 1 °C
Кампілобактерії	Об'єкти середовища життєдіяльності людини (змиви)	Наявність, відсутність t = 37 °C ± 1 °C t = 42 °C ± 1 °C
Специфічні антитіла до збудників інфекційних хвороб	Сироватка крові	Наявність або відсутність антитіл у титрах 0 - 1:5 – 1:2560



Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Чутливість до антибіотиків	Культури мікроорганізмів	Зони пригнічення росту мікроорганізмів, МІК мкг/мл $t = 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
Антигени збудників бактеріальних інфекцій	Зразки клінічного матеріалу, секційний матеріал, об'єкти середовища життєдіяльності людини (змиви)	Наявність або відсутність
Швидкість росту, чутливість, специфічність, інгібіція, диференційні властивості, діаметри зон затримки росту	Поживні середовища, сироватки, тест-системи, плазма кроляча, диски з антибіотиками	Відповідність встановленим параметрам
Ефективність деззасобів, антисептиків, репелентів	Деззасоби, антисептики, репеленти	Наявність або відсутність росту тест-штамів мікроорганізмів на штучно контамінованих об'єктах після обробки відповідним препаратом і витримки експозиції
Мікробна контамінація дезінфектантів	Дезінфекційні засоби	Наявність або відсутність росту
Паразитологічні дослідження		
Личинки та яйця гельмінтів	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність / відсутність в 25 дм^3
	Вода відкритих водоймищ	Наявність або відсутність в 25 дм^3
	Стічна вода після очистки	Наявність/ відсутність в об'ємі 1 дм^3
	Змиви з предметів довкілля	Наявність / відсутність на 1 м^2 поверхні
	Грунт, пісок, осади стічних вод	Наявність / відсутність в 1 кг
	Овочі, фрукти (городина)	Наявність/ відсутність в 1 кг
	Харчові продукти (м'ясо, риба)	Наявність / відсутність в 1 кг
Личинки та яйця гельмінтів	Фекалії	Наявність/ відсутність
	Зіскреби з періанальних складок	Наявність / відсутність яєць гостриків
Цисти патогенних кишкових найпростіших	Вода питна водопровідна, з пунктів розливу та бюветів, з колодязів та каптажів джерел, фасована	Наявність / відсутність в 25 дм^3
	Вода відкритих водоймищ	Наявність/ відсутність в 25 дм^3

Назва величин, що вимірюються	Назви та опис об'єктів вимірювань	Діапазон вимірювань
Цисти патогенних кишкових найпростіших	Вода стічна після очистки	Наявність/ відсутність в об'ємі 1 дм ³
	Грунт, пісок, осади стічних вод	Наявність / відсутність в 1 кг
	Овочі, фрукти (городина)	Наявність/ відсутність в 1 кг
	Фекалії	Наявність/ відсутність
Плазмодії малярії	Кров	Наявність або відсутність
Ентомологічні дослідження		
Алергенні кліщі	Побутовий пил	Наявність/ відсутність

