

СФЕРА

об’єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам
ДСТУ EN ISO 10012:2022, оцінку яких проведено у
санітарно-гігієнічній лабораторії
ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

(назва випробувальної лабораторії, центру)

Номер п/п	Назва об’єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
50071, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 21			
1	Вода (водопровідна, з колодязів та каптажів, джерел, доочищена, фасована, з пунктів розливу та кюветів, плавальних басейнів, відкритих водоймищ, джерел централізованого питного водопостачання, ґрунтова, кар’єрна, зворотна, стічна, для поливу та інша.)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 5667-1:2003 ДСТУ EN ISO 5667-1:2022 ДСТУ ISO 5667-2:2003 ДСТУ ISO 5667-3:2005 ДСТУ EN ISO 5667-3:2022 ДСТУ ISO 5667-6:2009 ДСТУ EN ISO 5667-6:2022 ДСТУ ISO 5667-10:2005 ДСТУ ISO 5667-11:2005 ДСТУ ISO 5667-14:2005 ДСТУ EN ISO 5667-14:2022 КНД 211.1.0.009-94
		Органолептичні показники:	
		Запах	МВ 7.2/07.25 Методика



Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Смак та присмак	визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у воді. Затверджена 25.10.2021
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волнометричний метод:	
		Кальцій	МВВ №081/12-0006-01
		Магній	
		Жорсткість	МВ 7.2/07.07 Методика жорсткості у воді. Затверджена 24.12.2020
		Розчинений кисень	МВВ № 081/12-0008-01 ДСТУ ISO 5813-2004
		Біохімічне споживання кисню після n діб (БСК _n)	ДСТУ ISO 5815-1:2009 ДСТУ ISO 5815-2:2009
		Хімічне споживання кисню (ХСК)	ДСТУ ISO 6060:2003
		Хлор незв'язаний та загальний	ДСТУ ISO 7393-1:2003 ДСТУ ISO 7393-3:2004
		Загальна та часткова лужність	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
		Хлориди	ДСТУ ISO 9297:2007 МВВ № 081/12-0004-01
		Окиснюваність перманганатна	МВ 7.2/07.04 Методика визначення окиснюваності перманганатної у воді. Затверджена 24.12.2020
		Гравіметричний метод:	
		Сульфати	МВ 7.2/07.27 п.2 Методика визначення вмісту сульфатів у воді. Затверджена 28.09.2021



Аркуш 3 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			МВВ № 081/12-0007-01
		Сухий залишок (загальна мінералізація)	МВВ № 081/12-0109-03
		Нафтопродукти	МВ 7.2/07.54 Методика визначення концентрації нафтопродуктів в природних, очищених стічних водах. Затверджена 08.11.2023
		Завислі (суспендовані) речовини	МВВ № 081/12 – 0645 - 09
			КНД 211.1.4.039-95
		Потенціометричний метод:	
		рН	ДСТУ 4077- 2001
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Нітрати	МВ 7.2/07.05 Методика визначення нітратів у воді Затверджена 24.12.2020
			КНД 211.1.4.027-95
		Нітрити	МВ 7.2/07.28 Методика визначення вмісту нітритів у воді. Затверджена 30.08.2021
			КНД 211.1.4.023-95
Забарвленість (кольоровість)	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у воді. Затверджена 25.10.2021		
Каламутність	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у		

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Аркуш 4 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Залізо	воді. Затверджена 25.10.2021
			ДСТУ ISO 6332:2003
			МВ 7.2/07.30 Методика визначення вмісту загального заліза у воді. Затверджена 26.11.21
			КНД 211.1.4.034-95
		Аміак та іони амонію	МВ 7.2/07.29 Методика визначення вмісту аміаку та іонів амонію у воді. Затверджена 21.09.2021
			КНД 211.1.4.030-95
		Ортофосфати та поліфосфати	МВ 7.2/07.06 Методика визначення ортофосфатів та поліфосфатів у воді. Затверджена 24.09.2021
			МВВ № 081/12-0005-01
		Алюміній	МВ 7.2/07.03 Методика визначення концентрації алюмінію у воді. Затверджена 24.12.2020
		Марганець	МВ7.2/07.23 Методика визначення вмісту марганцю у воді. Затверджена 25.01.2020
		Фториди	МВ 7.2/07.26 Методика визначення вмісту фторидів у воді. Затверджена 26.10.2021
		Сульфати	МВ 7.2/07.27 п.3 Методика



Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення вмісту сульфатів у воді. Затверджена 28.09.2021 КНД 211.1.4.026-95
		Молібден	МВ 7.2/07.08 Методика визначення молібдену у воді Затверджена 26.10.2020
		Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	КНД 211.1.4.017-95
		Метод інверсійної вольтамперометрії:	
		Цинк	МВ 7.2/07.50 Методика визначення концентрації іонів міді, свинцю, кадмію, цинку в пробах питної, природної, очищеної стічної водах Затверджена 07.11.2023
		Кадмій	
		Свинець	
		Мідь	
		Метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії (метод холодної пари):	
		Ртуть	Методичні вказівки визначення ртуті в об'єктах виробничого, навколишнього середовища і біологічних матеріалах Наказ МОЗУ № 263 від 10.06.2005
2	Вода для застосування в лабораторіях (дистильована вода)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 3696:2003
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Окисноздатний матеріал	ДСТУ ISO 3696:2003
		Потенціометричний метод:	



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
3	Грунти, глини, каоліни, вапняки, пісок, гіпс та інші.	рН	ДСТУ ISO 3696:2003
		Гравіметричний метод:	
		Осад після випарювання	ДСТУ ISO 3696:2003
		Відбирання зразків:	ДСТУ 4287:2004 ДСТУ ISO 10381-2:2004
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Суша речовина та вологість	ДСТУ ISO 11465-2001
		Нафтопродукти	МВВ № 081/12-0116-08
		Сульфати	ДСТУ ISO 11048:2001
		Потенціометричний метод:	
		рН	ДСТУ 8346:2015
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Рухомі сполуки заліза	ДСТУ 7913:2015
		Обмінний марганець	МВ 7.2/07.09 Методика визначення обмінного марганцю в ґрунті Затверджена 24.12.2020
		Нітратний азот	ДСТУ 4729:2007
		Амонійний азот	ДСТУ 4729:2007
4	Дезінфікуючі речовини	Воллометричний метод:	
		Хлорид-іон	ДСТУ 7908:2015
		Відбирання зразків:	Згідно методичних вказівок виробника
		Воллометричний метод:	
		Відсотковий вміст активного хлору	Згідно методичних вказівок виробника



Аркуш 7 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
5	Харчова продукція та продовольча сировина:	Відбір зразків:	ДСТУ 7992:2015 ДСТУ 8448:2015 ДСТУ 7972:2015 ГОСТ 30364.0-97 ДСТУ ISO 5538:2004 ДСТУ ISO 707:2002 ДСТУ 4619:2006 ДСТУ 7044:2022 ДСТУ 7348:2013 ДСТУ 7992:2015 ДСТУ 4886.1:2007 ДСТУ 4560:2006 ДСТУ 4349:2004 ДСТУ 4463:2005 ДСТУ ISO 5555:2019 ДСТУ 7661:2014 ДСТУ ISO 874:2002 ДСТУ 4856:2022 ДСТУ 4853:2022 ДСТУ 4165:2003 ДСТУ 4164:2003
5.1	М'ясо та м'ясні продукти: м'ясо та м'ясо птиці свіже, охолоджене та напівфабрикати з них. Ковбаси, м'ясопродукти та кулінарні вироби з м'яса та птиці.	Органолептичні показники Свіжість	ДСТУ 4823.2:2007 ДСТУ 7992:2015 ДСТУ 8253:2015
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Пероксид аза	МВ 7.2/07.74 Методика визначення якості термічної



Аркуш 8 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			обробки м'ясних та рибних кулінарних виробів. Затверджена 21.10.2024р.
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	
			ДСТУ ISO 1442:2005
			МВ 7.2/07.14 Методика визначення вологості в м'ясних виробих. Затверджена 05.10.2018
		Масова частка фосфору	ДСТУ ИСО 2294:2005
		Масова частка жиру	ДСТУ ISO 1443:2005
		Волюметричний метод:	
		Масова частка повареної солі	
			МВ 7.2/07.17 Методика визначення вмісту хлористого натрію в ковбасних та м'ясних виробих. Затверджена 05.11.2018
5.2	Яйця та яйцепродукти		ДСТУ ISO 1841-1:2004
		Масова частка крохмалю	ДСТУ ИСО 5554:2005
		Органолептичні показники	ГОСТ 30364.0-97
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
5.2	Консерви: консерви м'ясні, м'ясорослинні, з	Масова частка сухої речовини	ГОСТ 30364.1-97 п.5
		Масова Частка жиру	ГОСТ 30364.1-97 п.4.2
		Органолептичні показники	ДСТУ 8449:2015 п.6
			ДСТУ 7040:2009



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
	птиці; продукти переробки плодів та овочів; консерви.	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	ДСТУ 4941:2008 п.5, п.8
		Масова частка сухих речовин, вологи	ДСТУ 7804:2015 п.5.4.2
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка розчинних сухих речовин	ДСТУ ISO 2173-2007
		Волюметричний метод:	
		Масова частка хлоридів	ДСТУ 4939:2008 п.6 ДСТУ ISO 3634:2004
		Титрована кислотність	ДСТУ 4957:2008 п.5
		Потенціометричний метод:	
		Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
		Титрована кислотність	ДСТУ EN 12147:2003
		pH	ДСТУ 6045:2008
		Спектрофотометричний метод:	
		Масова частка цукрів	ДСТУ 4954:2008 п.5 ДСТУ 8563:2015
5.3	Молоко та молочні продукти: молоко та кисломолочні продукти; масло вершкове; консерви молочні.	Органолептичні показників	
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Фосфатаза	ДСТУ 7380:2013
		Пероксидаза	
		Сода	ДСТУ 8378:2015 п.2.3
		Аміак	ДСТУ 7359:2013
		Пероксиду водню	ДСТУ 7356:2013
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	ДСТУ ISO 8851-3/IDF191-3:2007 ДСТУ ISO 1211-2022
			МВ 7.2/07.22 Методика

Аркуш 10 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення жиру в молоці та молочних продуктах. Затверджена 29.01.2019 ДСТУ ISO8851-2/IDF191-2:2007
		Масова частка сухих речовин	ДСТУ 8552:2015 п. 7.1
		Масова частка вологи	ДСТУ 8552:2015 п. 7.5
			ДСТУ 8574:2015 п.7.5
			ДСТУ ISO 8851-1/IDF191-1:2007
		Масова частка сухого знежиреного залишку	ДСТУ ISO 8851-2/IDF191-1:2007
		Волюметричний метод:	
		Титрована кислотність	ДСТУ 8551:2015 п.6
		Кислотність плазми	МВ 7.2/07.12 Методика визначення кислотності в молоці та молочних výroбах. Затверджена 30.01.2019
		Масова частка цукру	ДСТУ 7381:2013
5.4	Риба та рибні продукти: риба свіжа, охолоджена, морожена, солена, кулінарія рибна.	Масова частка повареної солі	ДСТУ ISO1738:2005
		Органолептичні показників	ДСТУ 8451:2015 п.8
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 8029:2015 п.7.2
5.5	Крупи, макаронні вироби, борошно, хліб та хлібобулочні вироби, бараночні та сухарні вироби.	Волюметричний метод:	
		Масова частка повареної солі	ДСТУ 8031:2015, п.7
		Органолептичні показники	ДСТУ 9188:2022
			ДСТУ 7348:2013 п.7
		Зараження шкідниками	ГОСТ 30483-97 ДСТУ 7348:2013 п.7.7



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ГОСТ 13586.5-93
			МВ 7.2/07.13 Методика визначення вологості в борошні та висівках. Затверджена 05.02.2019
		Вологість	ДСТУ 7348:2013 п.7
		Клейковини сира	ДСТУ ISO 21415-1:2009
			МВ 7.2/07.16 Методика визначення кількості та якості клейковини в борошні пшеничному. Затверджена 06.02.2019
		Вологість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.4
		Пористість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.6
		Масова частка начинки	РСТ УССР 1571-83 п.4.4.1
		Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.8.5
		Масова частка деформованих виробів	ДСТУ 7348:2013 п.7.8
		Масова частка лому в макаронах	
		Масова частк крихти	
		Волюметричний метод:	
		Масова частка цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.7.7
		Кислотність м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.5.4.
		кислотність	ДСТУ 7348:2013 п.7
5.6	Кондитерські вироби та цукристі кондитерські вироби. цукор	Органолептичні показники	ДСТУ 4683:2006 п.5
			ДСТУ 4624:2006 п.5



Аркуш 12 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка води	ДСТУ 4910:2008 п.5 ДСТУ 3659:2023 п.5
		Масова частка жиру	ДСТУ 5060:2008 п.9
		Масова частка золи	ДСТУ 4672:2006 п.5, п.6
		Волюметричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 5024:2008 п.5, п.6
		Лужність	ДСТУ 5024:2008 п.7
		Масова частка сірчистої кислоти	ДСТУ 5025:2008 п.5
		Розрахунковий метод:	
		Масова частка сахарози у водній фазі крему	МВ 7.2/07.75 Методика визначення цукру в водній фазі в кондитерських виробках з кремом. Затверджена 04.11.2024
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка загального цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 5059:2008 п.9
5.7	Харчові добавки: сіль кухонна; харчові барвники; прянощі та приправи.	Органолептичні показники	ДСТУ 4886.2:2007 п.3 ДСТУ 7662:2014
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка води	ДСТУ 4886.3:2007 п.3 ДСТУ 8004:2015 п.4.4
		Волюметричний метод:	
		Масова частка йоду	ДСТУ 4886.9:2007 п.4
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка барвника	МВВ 081/12-61-00



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
5.8	Жирові продукти:олії та жири. майонези.	Органолептичні показники	ДСТУ 4560:2006
			ДСТУ 8842:2019
			ДСТУ 4463:2005 п.5.2
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 4560:2006 п.5.4
		Масова частка вологи і летких речовин,	ДСТУ ISO 662-2004 п. 8.13
			ДСТУ 4603:2006 п.8
			ДСТУ 4463:2005 пп.5.4, 5.5, 5.6
		Масова частка жиру	ДСТУ 4560:2006 п.5.7
			ДСТУ 4463:2005 п.5.11
		Масова частка сухого знежиреного залишку	ДСТУ 4463:2005
		Візуальний метод:	
		Стійкість емульсії	ДСТУ 4560:2006 5.9
		Колірне число	ДСТУ 4568:2006 п.6
		Кислотне число	ДСТУ 4350:2004 п.6
		Пероксидне число	ДСТУ 4570:2006 п.9
			ДСТУ EN ISO 3960-2019
		Потенціометричний метод:	
		pH	ДСТУ 4560:2006 п.5.10
		pH водної або водно-молочної фаз	ДСТУ 4463:2005
		Волюметричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 4560:2006 п.5.8
			ДСТУ 4463:2005 п.5.5, п.5.10
		Пероксидне число	ДСТУ 4570:2006
		Масова частка солі	ДСТУ 4463:2005 п.5.20, п.5.21
		Спектрофотометричний метод:	



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ 4463:2005 п.5.27
		Масова частка бензойної кислоти	ДСТУ 4463:2005 п.5.28
		Продукти окислення	МВ 7.2/07.84 Методика визначення якості фритюрних жирів, що використовуються на підприємствах харчової промисловості Затверджена 18.11.2024
5.9	Плодоовочева продукція: овочі та картопля, фрукти та виноград; гриби; ягоди; сушені ягоди і концентровані.	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Потенціометричний метод:	
		Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
5.10	Напої та продукти бродіння: безалкогольні напої; слабоалкогольні напої; пиво.	Органолептичні показники:	ДСТУ 7099:2021 п.4
			ДСТУ 7103:2020 п.4
			ДСТУ 4164:2003 п.5.2
			ДСТУ 4165:2003 п.5.2
			ДСТУ 4165:2003 п.5.3
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Колір	ДСТУ 4851:2020 п.6
		Міцність	ДСТУ 4164:2003 п.5.3
			ДСТУ 4165:2003 п.5.2
			ДСТУ 4165:2003 п.5.3
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка сухих речовин	ДСТУ 4855:2025 п.6
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка спирту	ДСТУ 7101:2009 п.4
			ДСТУ 7104:2023



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
5.11	Мед.	Волюметричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 7102:2025 п.4
			ДСТУ 4852:2023 п.4
		Органолептичні показники:	ДСТУ 4497:2005 п.10.2
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка води	ДСТУ 4497:2005 п.10.4
		Потенціометричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 4497:2005 п.10.8
		Візуальний метод:	
		Якісна реакція на наявність паді	ДСТУ 4497:2005 п.10.11
		Спектрофотометричний метод:	
5.12	Концентрати харчові	Диастазне число	ДСТУ 4497:2005 п.10.6
		Вміст гідроксиметил-фурфуролу	ДСТУ 4497:2005 п.10.7
		Органолептичні показники	ДСТУ 7662:2014
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Масова частка вологи	ДСТУ 8004:2015
		Візуальний метод:	
		Зараження шкідниками	ДСТУ 5020:2008
		Сторонні домішки	ДСТУ 5020:2008
		Волюметричний метод:	
		Масова частка сахарози	ДСТУ 7350:2013 п.5.2
5.13	Продовольча сировина та харчові продукти.	Масова частка титрованих кислот	ДСТУ 7349:2013 п.4
		Спектрофотометричний метод:	
		Масова частка нітриту натрію	ДСТУ ISO 2918:2005
		Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ 4958:2008 п.5
		Масова частка бензойної кислоти	ДСТУ 4956:2008

Аркуш 16 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Масова частка миш'яку	ДСТУ ISO 2590:2004
			МВ 7.2/07.15 Методика визначення миш'яку в харчових продуктах. Затверджена 11.02.2019
		Масова частка гістаміну	ДСТУ 4894:2007
		Масова частка заліза	МВ 7.2/07.11 Методика визначення заліза в харчових продуктах. Затверджена 05..11.2018
		Метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії (метод холодної пари):	
		Масова частка ртуті	МВ № 263 від 10.06.2005р. Визначення вмісту ртуті в об'єктах виробничого, навколишнього середовища і біологічних матеріалах
			МВ 7.2/07.21 Методика визначення ртуті в харчових продуктах та сировині (візуальний метод). Затверджена 27.11.2018
		Метод інверсійної вольтамперометрії:	
		Масова частка цинку	МВ 7.02/07.51 Методика визначення масової концентрації іонів міді, кадмію, цинку в харчових продуктах, продовольчій
		Масова частка міді	
		Масова частка свинцю	
		Масова частка кадмію	

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			сировині. Затверджена 07.11.2023
			ДСТУ ГОСТ 31262:2009
		Метод тонкошарової хроматографії:	
		Патулін	ДСТУ 4947:2008
		Афлатоксин В1	МВ 7.02/07.52 Методика визначення вмісту афлотоксинів в харчових продуктах. Затверджена 07.11.2023
		Афлатоксин М1	
		Дезоксиваленол	МВ 7.02/07.53 Методика визначення вмісту зеараленолу, дезоксиніваленолу в харчових продуктах. Затверджена 07.11.2023
		Зеараленон	
5.14	Готові страви та раціони	Розрахунковий метод	
		Енергетична цінність	МВ 7.2/07.73 Методика визначення норм вкладення сировини та енергетичної цінності готових страв. Затверджена 07.10.2024р.
		Вміст білків та вуглеводів	
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Сухі речовини	
		Жир	
		Маса	
		Вуглеводи	
		Зола	
6	Атмосферне повітря. Повітря закритих приміщень. (повітря житлових і громадських приміщень)	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Пил недеференційований	МВ 7.02/07.40 Методика визначення пилу недеференційованого в атмосферному повітрі.



Аркуш 18 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			Затверджена 04.10.2023
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Марганець	МВ 7.02/07.43. Методика визначення марганцю в атмосферному повітрі. Затверджена 17.10.2023
		Діоксид азоту	МВ 7.02/07.41. Методика визначення діоксиду азоту в атмосферному повітрі. Затверджена 09.10.2023
		Оксид азоту	МВ 7.02/07.85. Методика визначення оксиду азоту в атмосферному повітрі. Затверджена 07.10.2024
		Сірчистий ангідрид	МВ 7.2/07.01. Методика визначення сірчистого ангідриду з хлоридом барію в атмосферному повітрі. Затверджена 05.09.2019
		Аміак	МВ 7.2/07.02. Методика визначення аміаку з реактивом Неслера в атмосферному повітрі. Затверджена 15.09.2019
		Сірководень	МВ 7.02/07.45. Методика визначення сірководню в атмосферному повітрі. Затверджена 25.10.2023
		Сірчана кислота та сульфати	МВ 7.02/07.46. Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Аркуш 19 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення сірчаної кислоти в атмосферному повітрі. Затверджена 27.10.2023
		Свинець та його сполуки	МВ 7.02/07.44. Методика визначення свинцю та його сполуків в атмосферному повітрі. Затверджена 19.10.2023
		Фенол	МВ 7.02/07.47. Методика визначення фенолу в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Формальдегід	МВ 7.02/07.48. Методика визначення формальдегіду в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Хром (VI)	МВ 7.02/07.49. Методика визначення хрому в атмосферному повітрі. Затверджена 14.11.2023
		Ванадій	МВ 7.02/07.78. Методика визначення ванадію в атмосферному повітрі. Затверджена 14.10.2024
		Фтористий водень	МВ 7.02/07.88. Методика визначення фтористого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 16.10.2024
		Хлористий водень	МВ 7.02/07.87. Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Аркуш 20 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення хлористого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 21.10.2024
		Ціаністий водень	МВ 7.02/07.89. Методика визначення ціаністого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 24.10.2024
		Залізо	МВ 7.02/07.86. Методика визначення заліза в атмосферному повітрі. Затверджена 30.09.2020
		Кремнію двоокис	МВ 7.02/07.79. Методика визначення кремнію двоокиси в атмосферному повітрі. Затверджена 30.10.2024
		Хлор	МВ 7.2-ПС №4034:2023 Методика визначення хлору в атмосферному повітрі. Затверджена 12.12.2023
		Цинк	МВ 7.02/07.76. Методика визначення цинку в атмосферному повітрі. Затверджена 04.11.2024
		Миш'як	МВ 7.02/07.77. Методика визначення миш'яку в атмосферному повітрі. Затверджена 08.11.2024
		Сажа	МВ 7.2-ПС №4013:2023

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Аркуш 21 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			Визначення сажі в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Електрохімічний метод:	
		Оксид вуглецю	МВ 7.02/07.80 Методика визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі на газоаналізаторах. Затверджена 15.11.2024
		Діоксид вуглецю	
		Формальдегід	
		Діоксид азоту	
		Сірчистий ангідрид	
		Аміак	
		Сірководень	
		Хлор	
		Атомно абсорбційний метод	
		Ртуть	МВ 7.02/07.90.Методика визначення ртуті в атмосферному повітрі. Затверджена 18.11.2024
		Газохроматографічний метод	
		Бензин	МВ 7.02/07.91 Методика визначення бензину в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Бензол	МВ 7.02/07.92. Методика визначення бензолу, толуолу, ксилолу в атмосферному повітрі Затверджена 14.12.2023
		Ксилол	
		Толуол	
		Вуглеводні насичені	МВ 7.02/07.93. Методика визначення вуглеводнів



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			насичених в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Ацетон	МВ 7.02/07.94. Методика визначення ацетону в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Вольтамперометричний метод	
		Мідь	МВВ 081/12-4916-01
		Свинець	
		Кадмій	
7	Фізичні фактори:	Фізичний метод:	
7.1	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівнів шуму на робочих місцях: еквівалентні та максимальні рівні шуму	ДСН 3.3.6.037-99
7.2	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівня загальної вібрації на робочих місцях: еквівалентні коректовані рівні віброприскорення	ДСН 3.3.6.039-99
7.3	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях: температура повітря; відносна вологість повітря; швидкість руху повітря; інтенсивність теплового (інфрачервоного) випромінювання	ДСН 3.3.6.042-99
7.4	Світлове середовище на робочих місцях, у загальнопромислових приміщеннях, громадських, житлових та адміністративно-побутових будинках і спорудах	Освітлення (штучне)	ДСТУ Б.В.2.2.-6-97
7.5	Селітебна територія, приміщення житлових та громадських будівель	Вимірювання рівнів шуму: еквівалентні рівні звуку; максимальні рівні звуку	МВ 7.2/07.33 Методика вимірювання шуму на селітебній території та в



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			приміщеннях житлових та громадських будівель. Затверджена 24.12.2022.
8	Промислові підприємства, селітебна територія, приміщення	Радіометричний метод: Рівень потужності поглиненої дози зовнішнього	МВ 7.02/07.76 Методика визначення рівня потужності
	та житлових громадських будівель, навчальні заклади, тощо	гамма випромінювання (гамма-фон)	поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання (гамма-фон). Затверджена 12.08.2023р.
9	Повітря робочої зони	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні): Електрохімічний метод: Концентрація аміаку Концентрація діоксиду азоту Концентрація діоксиду сірки Концентрація сірководню Концентрація хлору Концентрація оксиду вуглецю Концентрація ацетону Концентрація бензину Концентрація бензолу Концентрація вуглеводнів парів нафтових(сумарні) Концентрація ксилолу Концентрація стиrolу Концентрація толуолу Концентрація гексану Концентрація гасу Концентрація етанолу Концентрація етилену	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Затверджена 14.11.2024



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація етиленоксиду Концентрація дизельного пального Концентрація озону Метод диференційної атомно-абсорбційної спектрометрії: Концентрація ртуті Гравіметричний метод: Концентрація пилу рослинного та тваринного походження: а) зернового б) борошняного, деревини та іншого (з домішкою діоксиду кремнію менше 2%) в) луб'яного, бавовняного, льняного, пухового і іншого силікатновмістного пилу, силікатів, алюмосилікатів: а) азбесту природного та штучного, суміші асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту більше 10% б) асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту до 10% ж) цементу, глини пилу вуглецю: а) коксокам'яновугільного, пекового, нафтового, сланцевого в) вугільнопородного пилу сажі чорної промислової пилу заліза металевого залізного агломерату залізрудних окатишів заліза оксиду вапняку кераміки	



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		поліетилену пилу доменного шлаку пилу з вмістом діоксиду кремнію від 10% до 70% пилу з вмістом діоксиду кремнію від 2% до 10% штучних мінеральних волокон силікатних та алюмосилікатних склоподібної структури (скловолокно, скловата) пилу шлаку утвореного при плавлі низьколегованих сталей Метод молекулярної абсорбції: Концентрація азоту діоксиду Концентрація акролеїну Концентрація аміаку Концентрація алюмінію та його сплавів (в перерахунку на алюміній) Концентрація ангідриду сірчастого Концентрація ангідриду фосфорного Концентрація ангідриду хромового Концентрація водню хлориду Концентрація водню ціаніду Концентрація вуглецю чотирьоххлористого Концентрація каніфолі Концентрація кислоти сірчаної Концентрація кремнію діоксиду аморфного Концентрація кремнію діоксиду кристалічного Концентрація лугів їдких (натрію та калію гідроксиди) Концентрація марганцю оксидів (в перерахунку на марганцю двоокис) а) аерозоль дезінтеграції	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація масел мінеральних нафтових (сумарні)	
		Концентрація міді	
		Концентрація нікелю водорозчинних сполук	
		Концентрація нітриту натрію	
		Концентрація нафталіну	
		Концентрація озону	
		Концентрація оксиду заліза	
		Концентрація оцтової кислоти	
		Концентрація свинецю	
		Концентрація сірководню	
		Концентрація сульфоаміачних добрив	
		Концентрація тетраетілсвинецю	
		Концентрація фенолу	
		Концентрація формальдегіду	
		Концентрація хлору	
		Концентрація цинку	
		Концентрація азоту оксидів (II) та (IV) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація воденню фтористого (у перерахунку на фтор) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація заліза окису у зварювальному аерозолі	
		Концентрація кобальту у зварювальному аерозолі	
		Концентрація марганцю у зварювальному аерозолі (при вмісті до 20%)	
		Концентрація міді у зварювальному аерозолі	
		Концентрація молібдену у зварювальному аерозолі	
		Концентрація нікелю у зварювальному аерозолі	
		Концентрація озону у зварювальному аерозолі	
		Концентрація титану у зварювальному аерозолі	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація хрому окис (VI) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація хрому окис (III) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація цинку у зварювальному аерозолі	
		Концентрація діоксиду кремнію у зварювальному аерозолі	
		Вольтамперометричний метод:	МВВ № 081/12-4916-01
		Концентрація кадмію	
		Концентрація міді	
		Концентрація свинецю	
		Газохроматографний метод:	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Затверджена 14.11.2024
		Концентрація ацетальдегіду	
		Концентрація ацетону	
		Концентрація бензину	
		Концентрація бензолу	
		Концентрація ксилолу	
		Концентрація стиrolу	
		Концентрація толуолу	
		Концентрація бутилацетату	
		Концентрація бутилового спирту (бутанол)	
		Концентрація вінілацетату	
		Концентрація суми органічних сполук (в перерахунку на вуглець)	
		Концентрація вуглець чотирьох хлористий	
		Концентрація діетилового ефіру	
		Концентрація етилового спирту	
		Концентрація тетрахлор-етилену (пер- хлоретилен)	



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Староярмаркова, 9			
1	Вода (водопровідна; з колодязів та каптажів джерел; доочищена, фасована, з пунктів розливу та бюветів; плавальних басейнів, відкритих водоймищ, джерел централізованого питного водопостачання ґрунтова, зворотна, стічна, та інша)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 5667-1:2003 ДСТУ EN ISO 5667-1:2022 ДСТУ ISO 5667-2:2003 ДСТУ ISO 5667-3:2005 ДСТУ EN ISO 5667-3:2022 ДСТУ ISO 5667-6:2009 ДСТУ EN ISO 5667-6:2022 ДСТУ ISO 5667-10:2005 ДСТУ ISO 5667-11:2005 ДСТУ ISO 5667-14:2005 ДСТУ EN ISO 5667-14:2022 КНД 211.1.0.009-94
		Органолептичні показники:	
		Запах Смак та присмак	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху забарвленості та каламутності у воді. Затверджена 25.10.2021
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Кальцій	МВВ № 081/12-0006-01
		Магній	МВВ № 081/12-0006-01
		Жорсткість	МВ 7.2/07.07 Методика визначення жорсткості у воді Затверджена 24.12.2020
		Хлор незв'язаний та загальний	ДСТУ ISO 7393-1:2003

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			ДСТУ ISO 7393-3:2004
		Розчинений кисень	МВВ №081/12-0008-01
			ДСТУ ISO 5813-2004
		Загальна та часткова лужність	ДСТУ ISO 9963-1:2007
		Хлориди	ДСТУ ISO 9297:2007
			МВВ №081/12-0004-01
		Біохімічне споживання кисню (БСКп)	ДСТУ ISO 5815- 1:2009
		Хімічне споживання кисню (ХСК)	ДСТУ ISO 6060:2003
		Окиснюваність перманганатна	МВ 7.2/07.04 Методика визначення окиснюваності перманганатної у воді Затверджена 24.12.2020
		Гравіметричний метод:	
		Нафтопродукти	МВ 7.2/07.54 Методика визначення концентрації нафтопродуктів в природних, очищених стічних водах Затверджена 08.11.2023
			МВВ № 081/12-0645-09
		Сухий залишок (загальна мінералізація)	МВВ № 081/12-0109-03
		Сульфати	МВ 7.2/07.27 п.2 Методика визначення вмісту сульфатів у воді Затверджена 28.09.2021
			МВВ № 081/12-0007-01
		Завислі (суспендовані) речовини	КНД 211.1.4.039-95
		Потенціометричний метод:	
		pH	ДСТУ 4077- 2001

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Нітрати	МВ 7.2/07.05 Методика визначення нітратів у воді Затверджена 24.12.2020 КНД 211.1.4.027 -95
		Нітрити	КНД 211.1.4.023-95 МВ 7.2/07.28 Методика визначення вмісту нітритів у воді. Затверджена 30.08.2021
		Забарвленість (кольоровість)	МВ 7.2/07.25 Методика Визначення присмаку, запаху, Забарвленості та каламутності у воді Затверджена 25.10.2021
		Каламутність	МВ 7.2/07.25 Методика Визначення присмаку, запаху, Забарвленості та каламутності у воді Затверджена 25.10.2021
		Залізо	ДСТУ ISO 6332:2003 МВ 7.2/07.30 Методика визначення вмісту загального заліза у воді. Затверджена 26.11.21 КНД 211.1.4.-034-95
		Аміак та іонів амонію	МВ 7.2/07.29 Методика визначення вмісту аміаку та іонів амонію у воді Затверджена 21.09.2021 КНД 211.1.4.030-95

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Ортофосфати та поліфосфати	МВ 7.2/07.06 Методика визначення поліфосфатів у воді Затверджена 24.09.2021 МВВ № 081/12-0005-01
		Алюміній	МВ 7.2/07.03 Методика визначення концентрації алюмінію у воді Затверджена 24.12.2020
		Марганець	МВ 7.2/07.23 Методика визначення вмісту марганцю у воді Затверджена 25.11.2020
		Фториди	МВ 7.2/07.26 Методика визначення вмісту фторидів у воді Затверджена 26.10.2021
		Сульфати	МВ 7.2/07.27 п.3 Методика визначення вмісту сульфатів у воді Затверджена 28.09.2021 КНД 211.1.4.026-95
		Молібден	МВ 7.2/07.08 Методика визначення молібдену у воді Затверджена 26.10.2020
		Масова частка аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР)	КНД 211.1.4.017-95
		Метод інверсійної вольтамперометрії:	
		Цинк	МВВ № 081/12-0139-04
		Миш'як	МВВ № 081/12-0094-03
		Кобальт	МВВ № 081/12-0290-06
		Нікель	МВВ № 081/12-0290-06

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Хром	МВВ № 081/12-0290-06
		Кадмій	МВВ № 20/1671
		Свинець	МВВ № 20/1671
		Мідь	
		Селен	МВВ № 081/12-0200-05
		Фенол	МВВ № 081/12-0550-08
		Метод газової хроматографії:	
		Трихлорметан (хлороформ)	ДСТУ ISO 10301-2004
		Тетрахлоретан (чотирихлористий вуглець)	
		Трихлоретилену	
		Тетрахлоретилен	
		Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума)	
		Бромдихлорметан	
		Дибромхлорметан	
		Бромоформ	
		Тригалогенметани (сума)	
		Трихлорметану (хлороформу)	
		Бромдихлорметан	
		Дибромхлорметан	
		Бромоформ	
		Хлорорганічні пестициди (альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, ДДТ, ДДЄ, ДДД, дикофол)	ДСТУ ISO 6468-2002
			МВ 7.02./07.56 Методика визначення залишкової кількості пестицидів Затверджена 03.11.2023
		Фосфорорганічні пестициди (діазинон, диметоат, діхлорфос, малатіон, паратіон-метил, піриміфосметил, трихлорфон, фенітротіон, фозалон, формотіон, фосмет, хлорпірифос,	ДСТУ ISO 6468-2002
			МВ 7.02./07.56 Методика визначення залишкової

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		трихлорметафос-3)	кількості пестицидів Затверджена 03.11.2023
		Метод тонкошарової хроматографії: Хлорорганічні пестициди (альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДТ, ДДЄ, ДДД, дикофол) Фосфорорганічні пестициди (діазинон, диметоат, діхлорфос, малатіон, паратіон-метил, піриміфосметил, трихлорфон, фенітротіон, фозалон, формотіон, фосмет, хлорпірифос, трихлорметафос-3)	МВ 7.02./07.56 Методика визначення залишкової кількості пестицидів Затверджена 03.11.2023
2	Вода для застосування в лабораторіях (дистильована вода)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 3696:2003
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Окисноздатний матеріал	ДСТУ ISO 3696:2003
		Потенціометричний метод:	
		pH	ДСТУ ISO 3696:2003
		Електропровідність	
		Гравіметричний метод :	
		Осад після випарювання	ДСТУ ISO 3696:2003
		Візуальний метод :	
		Вміст силікатів	ДСТУ ISO 3696:2003
		Метод молекулярної абсорбції:	
3	Дезінфікуючі речовини	Вбирна здатність	ДСТУ ISO 3696:2003
		Відбирання зразків:	Згідно методичних вказівок Виробника
		Волюметричний метод:	
4	Ґрунти, глини, каоліни, вапняки,	Активний хлор	Згідно методичних вказівок Виробника
		Відбирання зразків:	ДСТУ 4287:2004

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
	пісок, гіпс та інші.		ДСТУ ISO 10381-2:2004
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Суша речовина та вологість	ДСТУ ISO 11465-2001 11465 :1993, IDT
		Нафтопродукти	МВВ № 081/12-0116-08
		Потенціометричний метод:	
		рН	ДСТУ ISO 8346:2015
		Метод молекулярної абсорбції	
		Нітратний азот	ДСТУ 4729:2007
		Амонійний азот	ДСТУ 4729:2007
		Рухомі сполуки заліза	ДСТУ 7913:2015
		Обмінний марганець	МВ 7.2/07.09 Методика визначення обмінного марганцю в ґрунті Затверджено 24.12.2020
		Волюметричний метод	
		Хлорид-іон	ДСТУ ISO 7908:2015
		Метод інверсійної вольтамперометрії:	
		Кадмій	МВВ № 081/12-0093-03
		Свинець	
		Мідь	
		Цинк	
5	Повітря робочої зони.	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Електрохімічний метод:	
		Концентрація азоту діоксида	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони
		Концентрація ангідриду сірчистий	
		Концентрація сірководню	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація хлору Концентрація аміаку Концентрація ацетону Концентрація толуолу Концентрація бензину Концентрація бензолу Концентрація вуглеводні парів нафтових (сумарні) Концентрація етилового спирту Концентрація ксилолу Концентрація стиrolу Концентрація озону Метод диференційної атомно-абсорбційної спектрометрії Концентрація ртуті Гравіметричний метод: Концентрація пилу рослинного та тваринного походження: а) зернового б) борошняного, деревини та інша (з домішкою диоксиду кремнію менше 2%) в) луб'яного, бавовняного, лляного, пухового і іншого (з домішкою диоксиду кремнію більше 10%) г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10% силікатновмістного пилу, силікатів, алюмосилікатів: а) азбесту природного та штучного, суміші асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту більше 10% б) асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту до 10% ж) цементу, глини пилу-вуглецю : а) коксокам'яновугільного, пекового, нафтового, сланцевого	Затверджена 09.11.2023

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		в) вугільнопородного пилу з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5% від 5% до 10% е) сажі чорної промислової пилу заліза металевого вапняку залізного агломерату залізородних окатишів заліза оксиду кераміки поліетилену пилу доменного шлаку пилу з вмістом діоксиду кремнію від 10% до 70% пилу з вмістом діоксиду кремнію від 2% до 10% штучних мінеральних волокон силікатних та алюмосилікатних склоподібної структури (скловолокно, скловата) пилу шлаку утвореного при плавлі низьколегованих сталей Електрохімічний метод: Концентрація оксиду вуглецю (II) Метод молекулярної абсорбції: Концентрація марганцю Концентрація азоту діоксиду Концентрація аміаку Концентрація ангідриду сірчистого Концентрація ангідриду хромового Концентрація водню хлориду Концентрація кислоти сірчаної Концентрація кремнію двоокису кристалічного	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація лугів їдких (калію та натрію гідроокису) Концентрація оцтової кислоти Концентрація свинцю Концентрація фенолу Концентрація формальдегіду Концентрація акролеїну Концентрація каніфолі Концентрація нітриту натрію Концентрація масляного аерозолі Концентрація азоту оксида (II) та (IV) в зварювальному аерозолі Концентрація заліза в зварювальному аерозолі Концентрація марганця в зварювальному (при вмісті до 20%) Концентрація нікеля в зварювальному аерозолі Концентрація міді в зварювальному аерозолі Концентрація титану в зварювальному аерозолі Концентрація хрому окис (VI) в зварювальному аерозолі Концентрація кобальту в зварювальних аерозолях Концентрація ванадію оксиду(V), в зварювальних аерозолях Методом газової хроматографії: Масова частка ацетону Масова частка бензину Масова частка бензолу Масова частка ксилолу Масова частка толуолу Масова частка стиролу Масова частка вуглецю чотирьох хлористого Масова частка етилового спирту Масова частка суми органічних сполук (в перерахунку на вуглець)	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
6	Атмосферне повітря. Повітря закритих приміщень. (повітря житлових і громадських приміщень)	Метод інверсійної вольтамперометрії:	МВВ № 081/12-4916-01
		Кадмій	
		Мідь	
		Свинець	
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	МВ 7.02/07.40. Методика визначення пилу недиференційованого в атмосферному повітрі. Затверджена 04.10.2023
		Гравіметричний метод:	
		Пил недиференційований	
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Марганець	
		Діоксид азоту	
		Оксид азоту	
		Сірчистий ангідрид	МВ 7.2/07.01. Методика визначення сірчистого ангідриду з хлоридом барію в атмосферному повітрі.



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			Затверджена 05.09.2019р.
		Аміак	МВ 7.2/07.02. Методика
			визначення аміаку з реактивом Неслера в атмосферному повітрі. Затверджена 15.09.2019
		Сірководень	МВ 7.02/07.45. Методика визначення сірководню в атмосферному повітрі. Затверджена 25.10.2023
		Сірчана кислота та сульфати	МВ 7.02/07.46. Методика визначення сірчаної кислоти в атмосферному повітрі. Затверджена 27.10.
		Свинець та його сполуки	МВ 7.02/07.44. Методика визначення свинцю та його сполуків в атмосферному повітрі. Затверджена 19.10.2023
		Фенол	МВ 7.02/07.47. Методика визначення фенолу в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Формальдегід	МВ 7.02/07.48. Методика визначення формальдегіду в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Хром (VI)	МВ 7.02/07.49. Методика



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення хрому в атмосферному повітрі. Затверджена 14.11.2023
		Ванадій	МВ 7.02/07.78. Методика визначення ванадію в атмосферному повітрі. Затверджена 14.10.2024
		Фтористий водень	МВ 7.02/07.88. Методика визначення фтористого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 16.10.2024
		Хлористий водень	МВ 7.02/07.87. Методика визначення хлористого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 21.10.2024
		Ціаністий водень	МВ 7.02/07.89. Методика визначення ціаністого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 24.10.2024
		Залізо	МВ 7.02/07.86. Методика визначення заліза в атмосферному повітрі. Затверджена 30.09.2020
		Кремнію двоокис	МВ 7.02/07.79. Методика визначення кремнію двоокиси в атмосферному повітрі. Затверджена 30.10.2024
		Хлор	МВ 7.2-ПС №4034:2023



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			Методика визначення хлору в атмосферному повітрі. Затверджена 12.12.2023
		Цинк	МВ 7.02/07.76. Методика визначення цинку в атмосферному повітрі. Затверджена 04.11.2024
		Миш'як	МВ 7.02/07.77. Методика визначення миш'яку в атмосферному повітрі. Затверджена 08.11.2024
		Сажа	МВ 7.2-ПС №4013:2023 Визначення сажі в повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Електрохімічний метод:	
		Оксид вуглецю Діоксид вуглецю Формальдегід Діоксид азоту Сірчистий ангідрид Аміак Сірководень Хлор	МВ 7.02/07.80 Методика визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі на газоаналізаторах Затверджена 15.11.2024
		Атомно абсорбційний метод	
		Ртуть	МВ 7.02/07.90.Методика визначення ртуті в атмосферному повітрі. Затверджена 18.11.2024



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Газохроматографічний метод	
		Бензин	МВ 7.02/07.91 Методика визначення бензину в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Бензол	МВ 7.02/07.92. Методика визначення бензолу, толуолу, ксилолу в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Ксилол	
		Толуол	
		Вуглеводні насичені	МВ 7.02/07.93. Методика визначення вуглеводнів насичених в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Ацетон	МВ 7.02/07.94. Методика визначення ацетону в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023р.
		Вольтамперометричний метод	
		Мідь	МВВ 081/12-4916-01
		Свинець	
		Кадмій	
7	Будівельна продукція та продукція нехарчового призначення.	Методом спектрометрії:	Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів енергій гамма-випромінювання
		Калій ⁴⁰	
		Радій ²²⁶	
		Торій ²³²	



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Сумарна активність Цезій ¹³⁷	з програмним забезпеченням AkWin, свідоцтво про атестацію МВИ № 07-119:2011, затверджено ННЦ «Інститут метрології» Методичний посібник «Визначення природних радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища», затверджений МОЗ України.
8	Вода (питна; водопровідна; з колодязів та каптажів джерел; доочищена, фасована, з пунктів розливу та бюветів; плавальних басейнів, відкритих водоймищ, джерел централізованого питного водопостачання ґрунтова, зворотна, стічна, та інша)	Методом спектрометрії: Цезій ¹³⁷ Стронцій ⁹⁰ Сумарна альфа-активність Сумарна бета-активність	Методика виконання вимірювань з використанням сцинтиляційних спектрометрів та програмного забезпечення AkWin «Активність бета-випромінюючих радіонуклідів в лічильних зразках», затверджена ДНВО «Метрологія» від 10.08.1998. Методичний посібник «Підготовка лічильних зразків для вимірювань на спектрометрі енергій бета-випромінювання серії СЕБ-XX».
9	Харчова продукція та продовольча сировина:	Відбір зразків, первинна обробка:	МВ 6.6.1-10.10.1.7.158-08 Методичні вказівки «Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту Sr ⁹⁰ та Cs ¹³⁷



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			в харчових продуктах» Наказ МОЗ №446 від 11.08.2008
		Методом спектрометрії:	Методика виконання
		Цезій ¹³⁷	вимірювань з використанням
		Стронцій ⁹⁰	сцинтиляційних спектрометрів та програмного забезпечення AkWin «Активність бета-випромінюючих радіонуклідів в лічильних зразках», затверджена ДНВО «Метрологія» від 10.08.1998.
10	Харчова продукція та продовольча сировина:	Відбір зразків:	Методичний посібник «Підготовка лічильних зразків для вимірювань на спектрометрі енергій бета-випромінювання серії СЕБ-ХХ».
			ДСТУ ISO 874:2002
			ДСТУ ISO 5538:2004
			ДСТУ ISO 707:2002
			ДСТУ EN ISO 5555:2019
			ДСТУ ISO 13690: 2003
			ДСТУ ISO 948 : 2007
			ДСТУ 3355-96
			ДСТУ 3824:2014
			ДСТУ 4349:2004
			ДСТУ 4463:2005
			ДСТУ 4560:2006
			ДСТУ 4619:2006



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			ДСТУ 4834:2007 ДСТУ 4853:2022 ДСТУ 4856:2022 ДСТУ 4886.1:2007 ДСТУ 7040:2009 ДСТУ 7044:2022 ДСТУ 7348:2013 ДСТУ 7670:2014 ДСТУ 7661:2014 ДСТУ 7972:2015 ДСТУ 7992:2015 ДСТУ 8448:2015 ДСТУ 8553:2015 ДСТУ 8567:2015 УП № 2051-79
10.1	М'ясо та м'ясні продукти: м'ясо та м'ясо птиці свіже, охолоджене та напівфабрикати з них. Ковбаси, м'ясопродукти та кулінарні вироби з м'яса та птиці	Органолептичні показники:	ДСТУ 7992:2005 п.7 ДСТУ 4823.2:2007
		Показники свіжості:	ДСТУ 8253 : 2015 п.8,п.9,п.10 ДСТУ 7992:2015
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ ISO 1442:2005 МВ 7.2/07.14 Методика визначення вологості в м'ясних виробках. Затверджена 02.11.2018
		Масова частка жиру	ДСТУ 8380:2015 ДСТУ 6028:2008 дод.Б.2.3



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			ДСТУ ISO 1443:2005
		Масова частка кісткових домішок або вкраплень	ДСТУ 4532:2006 дод.В ДСТУ 4436:2006 дод.В ДСТУ 4530:2006 дод.В
		Масова частка начинки	ДСТУ 6028:2008 п.Б.1 ДСТУ 4437:2005 дод. Б.1
		Масова частка фосфору	ДСТУ ISO 2294:2005
		Масова частка загальної золи	ДСТУ ISO 936 : 2008
		Волюметричний метод:	
		Масової частки повареної солі	МВ 7.2/07.17 Методика визначення вмісту хлористого натрію в ковбасних та м'ясних виробах. Затверджена 05.11.2018
			ДСТУ ISO 1841.1-2004
		Масової частки крохмалю	ДСТУ ISO 5554:2005
10.2	Консерви: консерви м'ясні та м'ясо-рослинні; консервиз м'яса та птиці в збірній жести́ній тарі. Консерви та пресерви рибні Продукти переробки плодів та овочів	Органолептичні показники:	ДСТУ 8451:2015 п.8 ДСТУ 8449:2015 п.6
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	ДСТУ 4941:2008 п.5, п.8
		Масова частка сухих речовин, вологи	ДСТУ 7804:2015 п 5.4.1 .5.4.2 ДСТУ 8029:2015, п.7.2
		Визначення домішок рослинного походження	ДСТУ 4912:2008, п.5
		Потенціометричний метод:	
		Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
		Титрована кислотність	ДСТУ EN 12147:2003
		Визначення рН	ДСТУ EN 1132:2005

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			ДСТУ 6045 :2008
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка розчинних сухих речовин	ДСТУ 8402:2015
			ДСТУ ISO 2173:2007
			ДСТУ EN 12143:2003
		Волюметричний метод:	
		Масова частка хлоридів	ДСТУ 4939:2008 п.6
			ДСТУ ISO 3634:2004
			ДСТУ 8031:2015 п.7
		Титрована кислотність	ДСТУ 4957:2008 п.5
10.3	Молоко та молочні продукти: молоко та кисломолочні продукти; сири та творожні вироби; масло вершкове; морозиво та заморожені кондитерські вироби (морозиво плодово-ягідне,	Метод молекулярної абсорбції:	
		Спектрофотометричний метод:	
		Масова частка цукрі	ДСТУ 4954:2008 п.5
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	МВ 7.2/07.22 Методика визначення жиру в молоці та молочних продуктах. Затверджена 29.01.2019.
			ДСТУ ISO 8851-3/IDF 191-3:2007
			ДСТУ ISO 1735 : 2005
		Масова частка вологи	ДСТУ 8552: 2015 п. 7.5
			ДСТУ 8574:2015, п.6.2
			ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007
		Масова частка сухого знежиреного залишку	ДСТУ ISO 8851-2/IDF 191-2:2007
			ДСТУ 8552:2015 п. 7.8
		Волюметричний метод:	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Кислотність плазми	МВ 7.2/07.12 п.3.3.4.3 Методика визначення кислотності в молоці та молочних продуктах Затверджена 30.01.2019.
		Титрована кислотність	МВ 7.2/07.12 п.3 Методика визначення кислотності в молоці та молочних виробках Затверджена 30.01.2019.
		Активна кислотність	ДСТУ 8551:2015 п. 6
		Масова частка цукру	ДСТУ 8550:2015
		Масова частка повареної солі	ДСТУ 7381:2013
		Пастеризації	ДСТУ ISO 1738:2005
		Сода	ДСТУ 7380:2013 п.6, п.7.2
		Візуальний метод:	ДСТУ 8378 : 2015 п.5, п.6
		Аміак	
		Перекис водню	ДСТУ 7359:2013
		Ступень чистоти	ДСТУ 7356:2013
		Ареометричний метод:	ДСТУ 6083:2009
		Густина	
10.4	Риба та рибні продукти: риба свіжа, охолоджена, морожена, солена, кулінарія рибна.	Органолептичні показники	ДСТУ 6082:2009 п.4
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	ДСТУ 8451:2015 п.8
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 8029:2015 п.7.1 п.7.2
		Масова частка жиру	ДСТУ 8717 : 2017 п.6
		Волюметричний метод:	
		Масова частка повареної солі	ДСТУ 8031:2015, п.7

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
10.5	Зернові, бобові культури та продукти їх перероблення: та хлібо-булочні вироби: бараночні та сухарні вироби	Органолептичні показники:	ДСТУ 7348:2013 п.7.1, п.7.2 МВ 7.2/07.31 Методика визначення органолептичних показників якості у хлібобулочних výroбах Затверджена 15.12.2021.
			ДСТУ 9188 : 2022
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Клейковина сира	ДСТУ ISO 21415-1:2009 МВ 7.2/07.16 Методика визначення кількості та якості клейко вини в борошні пшеничному Затверджена 06.02.2019.
		Вологість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.4
		Вологість	ГОСТ 13586.5-93 МВ 7.2/07.18 Методика визначення вологості в крупах Затверджена 05.02.2019.
			МВ 7.2/07.13 Методика визначення вологості в борошні та висівках. Затверджена 05.02.2019.
			ДСТУ 7348:2013 п.7.3.2
		Масова частка деформованих виробів	ДСТУ 7348:2013 п.7.8
		Масова частка лому	ДСТУ 7348:2013 п.7.8
		Масова частка крихти	ДСТУ 7348:2013 п.7.8

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Зольність в перерахунку на суху речовину	МВ 7.2/07.20 Методика визначення зольності в борошні та висівках. Затверджена 07.02.2019. ДСТУ ГОСТ 27494:2019 (ГОСТ 27494 – 2016, IDT) ДСТУ ISO 2171:2009
		Пористість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.6
		Масова частка начинки	РСТ УССР 1571-83 п.4.4.1
		Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.8.5
		Сміттева домішка	ГОСТ 30483-97 п.3.1.7
		Волюметричний метод:	
		Масова частка цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.7.7
		Кислотність м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.5.4.2
		Кислотність	ДСТУ 7348:2013 п.7.4
		Органолептичні показники	ДСТУ 4683:2006 п.5 ДСТУ 4624:2006
10.6	Кондитерські вироби та цукристи вироби; цукор	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	ДСТУ 5060:2008 п.9
		Масова частка золи	ДСТУ 4672:2006 п.5, п.6
		Масова частка вологи	ДСТУ 4910:2008 п.5 ДСТУ 3659:2023
		Волюметричний метод:	
		Лужність	ДСТУ 5024:2008 п.7
		Кислотність	ДСТУ 5024:2008 п.5, п.6
		Масова частка сірчистої кислоти	ДСТУ 5025:2008
		Розрахунковий метод:	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Масова частка сахарози у водній фазі крему	МВ 7.2/07.75 Методика визначення цукру в водній фазі в кондитерських виробках з кремом. Затверджена 04.11.2024.
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка загального цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 5059:2008 п.9
10.7	Харчові добавки: сіль кухонна; харчові барвники; прянощі та приправи.	Органолептичні показники	ДСТУ 4886.2:2007
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 4886.3:2007 п.3 ДСТУ 8004:2015 п.4.4
		Волуметричний метод:	
		Масова частка йоду	ДСТУ 4886.9:2007, п.4
		Масова частка хлориду натрію	ДСТУ 4886.5: 2007, п.4
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова концентрація фарбувальних речовин	ДСТУ 3845-99 п.9.4
10.8	Жирові продукти: спреди та суміші жирів; майонези; жирові рослинні продукти; маргарини; жири тваринні.	Органолептичні показники:	ДСТУ 4560:2006 п.5.2 ДСТУ 8842:2019 ДСТУ 4463:2005 п.5.2 ДСТУ 4445:2005 п.11.1
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волуметричний метод:	
		Масова частка кухонної солі	ДСТУ 4560:2006 п.5.11
		Кислотність плазми	МВ 7.2/07.12 Методика визначення кислотності в молоці та молочних продуктах Затверджена 30.01.2019.

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Кислотність	ДСТУ 4560:2006 п.5.8
			ДСТУ 4463:2005 п.5.10
		Кислотне числа	ДСТУ 4350:2004 п.6
		Пероксидне числа	ДСТУ 4570:2006
			ДСТУ 4463:2005 п.5.25
			ДСТУ EN ISO 3960:2019
		Масова частка бензойної кислоти	ДСТУ 4463:2005 п.5.28.1
		Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ 4463:2005 п.5.28.3
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 4560:2006 п.5.4
		Масова частка фосфоровмісних речовин	ДСТУ 7082:2009 п.5
		Масова частка жиру	ДСТУ 4560:2006 п.5.7
		Масова частка вологи і летучих речовин	ДСТУ ISO 662-2004 п.8 метод В
			ДСТУ 4603:2006 п.8
			ДСТУ 4463:2005 п.5.4
		Візуальний метод:	
		Стійкість емульсії	ДСТУ 4560:2006 п.5.9
		Колірне число	ДСТУ 4568:2006 п.6
		Потенціометричний метод:	
		pH водної або водно-молочної фази	ДСТУ 4463:2005 п.5.27
		pH	ДСТУ 4560:2006 п.5.10
		Продукти окислення	МВ 7.2/07.84 Методика визначення якості фритюрних жирів, що використовуються на підприємствах харчової промисловості. Затверджена 18.11.2024.
10.9	Плодоовочева продукція: овочі та	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
10.10	картопля, фрукти та виноград; гриби; ягоди; сушені ягоди і концентровані. Концентрати харчові.	Потенціометричний метод:	
		Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
		Органолептичні показники	ДСТУ 7662:2014
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 8004:2005 п.4.4
		Сторонні домішки	ДСТУ 5020:2008 п.6
		Масова частка окремих компонентів	ДСТУ 8404:2015 п.8
		Волюметричний метод:	
		Масова частка кухонної солі	МВ 7.2/07.19 Методика визначення кухонної солі в концентратах харчових. Затверджена 07.11.2018.
10.11	Напої та продукти бродіння: безалкогольні напої; слабоалкогольні напої; пиво	Кислотність	ДСТУ 7349:2013 п 4
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка сахарози	ДСТУ 7350:2013 п.5.2
		Органолептичні показники:	ДСТУ 7099:2021 п.4 ДСТУ 7103:2020 п.4
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка спирту	ДСТУ 7101:2009 п.4 ДСТУ 7104:2023 п.4
		Волюметричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 7102:2025 п.4 ДСТУ 4852:2023 п.4
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка сухих речовин	ДСТУ 4855:2025 п.6
		Метод молекулярної абсорбції:	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
10.12	Мед	Кольору	ДСТУ 4851:2020 п.6
		Органолептичні показники:	ДСТУ 4497:2005 п.10.2
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Рефрактометричний метод	
		Масова частка води	ДСТУ 4497:2005 п.10.4
		Візуальний метод:	
		Якісна реакція на наявність паді	ДСТУ 4497:2005 п.10.11
		Потенціометричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 4497:2005 п.10.8
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Диастазне число	ДСТУ 4497:2005 п.10.6
10.13	Яйця та яйцепродукти	Вміст гідроксиметилфурфуролу	ДСТУ 4497:2005 п.10.7
		Органолептичні показники:	ГОСТ 30364.0-97
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
10.14	Готові страви та раціони	Масова частка сухих речовин	ГОСТ 30364.1-97 п.5
		Розрахунковий метод	МВ 7.2/07.73 Методика визначення норм вкладення сировини та енергетичної цінності готових страв. Затверджена 07.10.2024р.
		Енергетична цінність	
		Вміст білків та вуглеводів	
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Сухі речовини	
		Жир	
		Маса	
		Вуглеводи	
10.15	Продовольча сировина та харчові продукти	Зола	
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Візуальний метод:	
		Масова частка ртуті	МВ 7.2/07.21 Методика

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення ртуті в харчових продуктах та сировині (візуальний метод) Затверджена 27.11.2018.
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка нітриту натрію	ДСТУ ISO 2918:2005
		Масова частка миш'яку	ДСТУ ISO 2590:2004
			МВ 7.2/07.15 Методика визначення миш'яку в харчових продуктах Затверджена 11.02.2019.
		Масова частка заліза	МВ 7.2/07.11 Методика визначення заліза в харчових продуктах. Затверджена 05.11.2018.
			ДСТУ ISO 5517:2007
		Метод інверсійної вольтамперометрії:	
		Цинк	МВВ № 20/1674
			ДСТУ ГОСТ 31262:2009
		Мідь	МВВ № 20/1672
		Свинець	ДСТУ ГОСТ 31262:2009
		Кадмій	
		Миш'як	МВВ № 20/1676
		Метод тонкошарової хроматографії:	
		хлорорганічні пестициди (альдрин, гептахлор, альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, дільдрин, дикофол, ДДТ, ДДЄ, ДДД)	МВ 7.02./07.56 Методика визначення залишкової кількості пестицидів Затверджена 03.11.2023
		фосфорорганічні пестициди (діазинон, діметоат, дихлорфос, малатіон, паратіон-метил,	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		піриміфосметил, трихлорметафос-3, трихлорфон, фенітротіон, фозалон, формотіон, фосмет, хлорпірифос)	
		синтетичні піретроїди (альфа-циперметрин, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин, перметрин, циперметрин, фенвалерат)	
11	Фізичні фактори:	Фізичний метод:	
11.1	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівнів шуму на робочих місцях: еквівалентні та максимальні рівні шуму	ДСН 3.3.6.037-99
11.2	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівня загальної вібрації на робочих місцях: еквівалентні коректовані рівні віброприскорення	ДСН 3.3.6.039-99
		Вимірювання параметрів електромагнітного поля:	
		електромагнітне поле промислової частоти	ДСанПіН 3.3.2.007-1998
		постійне магнітне поле	ДСанПіН 3.3.6.096-02
		напруженість електромагнітного випромінювання	ДСН 239-96
11.3	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях: температура повітря; відносна вологість повітря; швидкість руху повітря; інтенсивність теплового (інфрачервоного) випромінювання	ДСН 3.3.6.042-99
11.4	Світлове середовище на робочих місцях, у загальнопромислових приміщеннях, громадських, житлових та адміністративно-побутових будинках і спорудах	Освітлення (штучне)	ДСТУ Б.В.2.2.-6-97
11.5	Селітебна територія, приміщення житлових та громадських будівель	Вимірювання рівнів шуму: еквівалентні рівні звуку; максимальні рівні звуку	МВ 7.2/07.33 Методика вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель. Затверджена 24.12.2022.



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Важкість праці:	Наказ МОЗ України № 248 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» МВ 7.02/07.39 Методика визначення важкості та напруженості праці Затверджена 27.12.2023
		Фізичне динамічне навантаження	
		Маса вантажу, що постійно підіймається та переміщується вручну	
		Стереотипні робочі рухи	
		Статичне навантаження	
		Робоча поза	
		Нахили тулуба	
		Переміщення у просторі	
		Напруженість праці:	
		Інтелектуальне навантаження	
		Сенсорні навантаження	
		Емоційне навантаження	
		Монотонність навантажень	
		Режим праці	
12	Промислові підприємства, селітебна територія, приміщення житлових та громадських будівель, навчальні заклади, тощо	Радіометричний метод: Рівень потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання (гамма-фон)	МВ 7.02/07.76 Методика визначення рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання (гамма- фон). Затверджена 12.08.2023



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
50015, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Міжпланетна, 2			
1	Вода (водопровідна, з колодязів та каптажів, джерел, доочищена, фасована, з пунктів розливу та кюветів, плавальних басейнів, відкритих водоймищ, джерел централізованого питного водопостачання, ґрунтова, кар'єрна, зворотна, стічна, для поливу та інша)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 5667-1:2003
			ДСТУ EN ISO 5667-1:2022
			ДСТУ ISO 5667-2:2003
			ДСТУ ISO 5667-3:2005
			ДСТУ EN ISO 5667-3:2022
			ДСТУ ISO 5667-6:2009
			ДСТУ EN ISO 5667-6:2022
			ДСТУ ISO 5667-10:2005
			ДСТУ ISO 5667-11:2005
			ДСТУ ISO 5667-14:2005
			ДСТУ EN ISO 5667-14:2022
			КНД 211.1.0.009-94
		Органолептичні показники:	
		Запах	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у воді Затверджена 25.10.2021
		Смак та присмак	
		Волюметричний метод:	
		Кальцій	МВВ №081/12-0006-01
		Магній	
		Жорсткість	МВ 7.2/07.07 Методика визначення жорсткості у воді Затверджена 24.12.2020
		Розчинений кисень	МВВ № 081/12-0008-01 ДСТУ ISO 5813-2004
		Біохімічне споживання кисню після п діб (БСКп)	ДСТУ ISO 5815-1:2009 ДСТУ ISO 5815-2:2009

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Аркуш 59 з аркушів 95
Додаток до свідоцтва
№ 0307
від 02 жовтня 2025 року

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Хімічне споживання кисню (ХСК)	ДСТУ ISO 6060:2003
		Хлор незв'язаний та загальний	ДСТУ ISO 7393-1:2003
			ДСТУ ISO 7393-3:2004
		Загальна та часткова лужність	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
		Хлориди	ДСТУ ISO 9297:2007 МВВ № 081/12-0004-01
		Окиснюваність перманганатна	МВ 7.2/07.04 Методика визначення окиснюваності перманганатної у воді Затверджена 24.12.2020.
		Гравіметричний метод:	
		Сульфати	МВ 7.2/07.27 п.2 Методика визначення вмісту сульфатів у воді. Затверджена 28.09.2021
			МВВ № 081/12-0007-01
		Сухий залишок (загальна мінералізація)	МВВ № 081/12-0109-03
		Нафтопродукти	МВВ № 081/12 – 0645 – 09
			МВ 7.2/07.54 Методика визначення концентрації нафтопродуктів в природних, очищених стічних водах. Затверджена 08.11.2023
		Завислі (суспендовані) речовини	КНД 211.1.4.039-95
		Потенціометричний метод:	
		рН	ДСТУ 4077- 2001
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Нітрати	МВ 7.2/07.05 Методика визначення нітратів у воді Затверджена 24.12.2020

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Нітрити	КНД 211.1.4.027-95 МВ 7.2/07.28 Методика визначення вмісту нітритів у воді. Затверджена 30.08.2021
		Кольоровість	КНД 211.1.4.023-95
		Каламутність	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у воді. Затверджена 25.10.2021
		Залізо	ДСТУ ISO 6332:2003
			МВ 7.2/07.30 Методика визначення вмісту загального заліза у воді
			Затверджена 26.11.2021.
			КНД 211.1.4.034-95
		Аміак та іони амонію	МВ 7.2/07.29 Методика визначення вмісту аміаку та іонів амонію у воді
			Затверджена 21.09.2021.
		Ортофосфати та поліфосфати	КНД 211.1.4.030-95
			МВ 7.2/07.06 Методика визначення поліфосфатів у воді. Затверджена 24.09.2021
			МВВ № 081/12-0005-01
		Алюміній	МВ 7.2/07.03 Методика визначення концентрації алюмінію у воді. Затверджена 24.12.2020
		Марганець	МВ 7.2/07.23 Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення вмісту марганцю у воді. Затверджена 25.01.2020
		Фториди	МВ 7.2/07.26 Методика визначення вмісту фторидів у воді . Затверджена 26.10.2021
		Сульфати	МВ 7.2/07.27 п.3 Методика визначення вмісту сульфатів у воді .Затверджена 28.09.2021 КНД 211.1.4.026-95
		Молібден	МВ 7.2/07.08 Методика визначення молібдену у воді Затверджена 26.10.2020
		Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	КНД 211.1.4.017-95
2	Вода для застосування в лабораторіях (дистильована вода)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 3696:2003
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Окисноздатний матеріал	ДСТУ ISO 3696:2003
		Потенціометричний метод:	
		pH	ДСТУ ISO 3696:2003
		Гравіметричний метод:	
3	Ґрунти, глини, каоліни, вапняки, пісок, гіпс та інші	Осад після випарювання	ДСТУ ISO 3696:2003
		Відбирання зразків:	ДСТУ 4287:2004 ДСТУ ISO 10381-2:2004
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Суша речовина та вологість	ДСТУ ISO 11465-2001
		Нафтопродукти	МВВ № 081/12-0116-08
		Сульфати	ДСТУ ISO 11048:2001

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Потенціометричний метод:	
		рН	ДСТУ 8346:2015
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Рухомі сполуки заліза	ДСТУ 7913:2015
		Обмінний марганець	МВ 7.2/07.09 Методика визначення обмінного марганцю в ґрунті . Затверджена 24.12.2020
		Нітратний азот	ДСТУ 4729:2007
		Амонійний азот	ДСТУ 4729:2007
		Волюметричний метод:	
		Хлорид-іон	ДСТУ 7908:2015
4	Дезінфікуючі речовини	Відбирання зразків:	Згідно методичних вказівок виробника
		Волюметричний метод:	
		Відсотковий вміст активного хлору	Згідно методичних вказівок виробника
5	Харчова продукція та продовольча сировина:	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 874:2002
			ДСТУ ISO 5538:2004
			ДСТУ ISO 707:2002
			ДСТУ 3355-96
			ДСТУ 3824:2014
			ДСТУ 4349:2004
			ДСТУ 4497:2005
			ДСТУ 4601:2006
			ДСТУ 4619:2006
			ДСТУ 4834:2007
			ДСТУ 4853:2022
			ДСТУ 4886.1:2007

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			ДСТУ 7040:2009 ДСТУ 7044:2009 ДСТУ 7661:2014 ДСТУ 7670:2014 ДСТУ 7992:2015 ДСТУ 8553:2015
5.1	М'ясо та м'ясні продукти: м'ясо та м'ясо птиці свіже , охолоджене та напівфабрикати з них. Ковбаси, м'ясопродукти та кулінарні вироби з м'яса та птиці.	Органолептичні показники	ДСТУ 7992:2005 п.7 ДСТУ 4823.2:2007
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Пероксидаза	МВ7.2/07.74 Методика визначення якості термічної обробки м'ясних та рибних кулінарних виробів. Затверджена 21.10.2024
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	МВ 7.2/07.14 Методика визначення вологості в výroбах. Затверджена 05.10.20218 ДСТУ ISO 1442:2005
		Масова частка жиру	ДСТУ 6028:2008 дод.Б.2.3 ДСТУ ISO 1443:2005
		Масова частка начинки	ДСТУ 6028:2008 дод.Б.1 ДСТУ 4437:2005 дод. Б.1
		Масова частка кісткових домішок або вкраплень	ДСТУ 4532:2006 дод.В ДСТУ 4436:2006 дод.В ДСТУ 4530:2006 дод.В
		Волюметричний метод:	
		Масова частка повареної солі	МВ 7.2/07.17 Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення вмісту хлористого натрію в ковбасних та м'ясних výroбах. Затверджена 05.11.2018
			ДСТУ ISO 1841.1-2004
		Масова частка крохмалю	ДСТУ ИСО 5554:2005
5.2	Консерви: консерви м'ясні та м'ясо-рослинні; консервы з м'яса та птиці в збірній жестяній тарі; консерви та пресерви рибні; консерви. Консерви з ягід.	Органолептичні показники	ДСТУ 8451:2015 п.8 ДСТУ 8449:2015 п.6
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	ДСТУ 4941:2008 п.5, п.8
		Масова частка сухих речовин, вологи	ДСТУ 8029:2015 п.7.2 ДСТУ 7804:2015 п.5.4.2
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка сухих речовин	ДСТУ 8402:2015 ДСТУ ISO 2173-2007
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка цукрів	ДСТУ 4954:2008 п.5
		Волюметричний метод	
		Масова частка хлоридів	ДСТУ 4939:2008 п.6 ДСТУ ISO 3634:2004 ДСТУ 8031:2015 п.7
		Титрована кислотність	ДСТУ 4957:2008 п.5
		Потенціометричний метод:	
		Титрована кислотність	ДСТУ EN 12147:2003
		Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
5.3	Молоко та молочні продукти: Молоко та кисломолочні продукти Сири та творожні вироби.	Органолептичні показників	ДСТУ 8563:2015
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Сода	ДСТУ 8378:2015 п.2.3


Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
	Масло вершкове. Морозиво та заморожені кондитерські вироби: морозиво плодово-ягідне, ароматичне, щербет, лід. Консерви молочні.	Пероксиду водню	ДСТУ 7356:2013
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	МВ 7.2/07.22 Методика визначення жиру в молоці та молочних продуктах Затверджена 29.01.2019
			ДСТУ ISO 1211-2022
			ДСТУ ISO 8851-3/IDF 191-3:2007
			ДСТУ ISO 1735:2005
		Масова частка сухих речовин	ДСТУ 8552:2015 п. 7.1
		Масова частка вологи	ДСТУ 8552:2015 п.7.5
			ДСТУ 8574:2015 п.5, п.6
			ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007
		Масова частка сухого знежиреного залишку	ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007
		Волюметричний метод:	
		Кислотність плазми	МВ 7.2/07.12 Методика визначення кислотності в молоці та молочних výroбах. Затверджена 30.01.2019
		Титрована кислотність	ДСТУ 8551:2015 п.6
5.4	Риба та рибні продукти: солоне, кулінарія рибна	Масова частка цукру	ДСТУ 7381:2013
		Масова частка повареної солі	ДСТУ ISO 1738:2005
		Органолептичні показники	ДСТУ 8451:2015 п.8
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
5.5	Зернові, бобові культури та продукти	Масова частка вологи	ДСТУ 8029:2015, п.7.2
		Волюметричний метод:	
		Масова частка повареної солі	ДСТУ 8031:2015, п.7
5.5	Зернові, бобові культури та продукти	Органолептичні показники	ДСТУ 7348:2013 п.7

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
	їх перероблення: зерно, зернобобові; крупа; борошно; макаронні вироби; хліб та хлібо-булочні вироби: бараночні та сухарні вироби.		ДСТУ 9188:2022
			ДСТУ 7348:2013 п.7.1, п.7.2
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ГОСТ 13586.5-93
			МВ 7.2/07.18 Методика визначення вологості в крупах Затверджена 05.02.2019
			МВ 7.2/07.13 Методика визначення вологості в борошні та висівках Затверджена 05.02.2019
		Вологість	ДСТУ 7348:2013 п.7.3.2
		Зольність в перерахунку на суху речовину	ГОСТ 27494-87 п.3.3
			МВ 7.2/07.20 Методика визначення зольності в борошні та висівках Затверджена 07.11.2019
			ДСТУ ГОСТ 27494:2019 (ГОСТ 27494 – 2016, IDT)
			ДСТУ ISO 2171:2009
		Вологість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.4
		Пористість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.6
		Масова частка начинки	РСТ УССР 1571-83 п.4.4.1
		Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.8.5
		Клейковина сира	ДСТУ ISO 21415-1:2009
			МВ 7.2/07.16 Методика визначення кількості та якості клейковини в борошні

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			пшеничному. Затверджена 06.02.2019
		Масова частка деформованих виробів	ДСТУ 7348:2013 п.7.8
		Масова частка лому в макаронах	
		Масова частка крихти	
		Волюметричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 7348:2013 п.7.4
		Кислотність м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.5.4.
		Масова частка цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.7.7
5.6	Кондитерські вироби та цукристі вироби; цукор	Масова частка кухонної солі	ДСТУ 7045:2009 п.9.1
		Органолептичні показники	ДСТУ 4683:2006 п.5
			ДСТУ 4624:2006 п.5
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 4910:2008 п.5
			ДСТУ 3659-2023 п.5
		Масова частка жиру	ДСТУ 5060:2008 п.9
		Масова частка золи	ДСТУ 4672:2006 п.5, п.6
		Волюметричний аналіз:	
		Лужність	ДСТУ 5024:2008 п.7
		Кислотність	ДСТУ 5024:2008 п.5, п.6
		Масова частка сірчистої кислоти	ДСТУ 5025:2008 п.5
		Розрахунковий метод:	
		Масова частка сахарози у водній фазі крему	МВ 7.2/07.75 Методика визначення цукру в водній фазі в кондитерських виробах з кремом. Затверджена 04.11.2024



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка загального цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 5059:2008 п.9
5.7	Харчові добавки: сіль кухонна, харчові барвники, прянощі та приправи.	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод	
		Масова частка вологи	ДСТУ 4886.3:2007 п.3 ДСТУ 8004:2015 п.4.4
		Волюметричний метод	
		Масова частка йоду	ДСТУ 4886.9:2007, п.4
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка барвника	МВВ 081/12-61-00
5.8	Жирові продукти: спреди та суміші жирові, жирові рослинні продукти, маргарини.	Органолептичні показники	ДСТУ 4463:2005 п.5.2 ДСТУ 4445:2005 п.11.1
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи і летких речовин	ДСТУ ISO 662-2004 п.8 .13 ДСТУ 4603:2006 п.8 ДСТУ 4463:2005 п.5.4,5.5,5.6
		Масова частка жиру	ДСТУ 4463:2005, п.5.11
		Масова частка сухого знежиреного залишку	ДСТУ 4463:2005
		Волюметричний метод:	
		Масова частка кухонної солі	ДСТУ 4463:2005 п.5.20
		Масова частка бензойної кислоти	ДСТУ 4463:2005 п.5.28.1
		Масова частка сорбінової кислоти	ДСТУ 4463:2005 п.5.28.3
		Кислотність	ДСТУ 4463:2005 п.5.10
		Кислотне число	ДСТУ 4350:2004 п.6
		Пероксидне число	ДСТУ 4570:2006 ДСТУ 4463:2005 п.5.25
		Потенціометричний метод:	

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		рН водної або водно-молочної фази	ДСТУ 4463:2005 п.5.27
		Візуальний метод:	
		Колірне число	ДСТУ 4568:2006 п.6
		Спектрофотометричний метод:	
		Продукти окислення	МВ 7.2/07.84 Методика визначення якості фритюрних жирів, що використовуються на підприємствах харчової промисловості. Затверджена 18.11.2024
5.9	Концентрати харчові.	Органолептичні показники	ДСТУ 7662:2014
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 8004:2005 п.4
		Сторонні домішки	ДСТУ 5020:2008 п.6
		Масова частка окремих компонентів	ДСТУ 8404:2015 п.8
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка сахарози	ДСТУ 7350:2013 п.5.2
		Волюметричний метод:	
		Масова частка кухонної солі	МВ 7.2/07.19 Методика визначення кухонної солі в концентратах харчових. Затверджена 07.11.2019р.
		Масова частка титрованих кислот	ДСТУ 7349:2013 п.4
5.10	Напої та продукти бродіння: пиво	Органолептичні показники та об'єм продукції:	ДСТУ 7099:2009 п.4
			ДСТУ 7103:2009 п.4
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Кислотність	ДСТУ 4852:2023 п.4

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
5.11	Мед	Гравіметричний метод:	
		Масова частка спирту	ДСТУ 7104:2023 п.4
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Колір	ДСТУ 4851:2021
		Органолептичні показники	ДСТУ 4497:2005 п.10.2
		Рефрактометричний метод:	
		Масова частка води	ДСТУ 4497:2005 п.10.4
		Візуальний метод:	
		Якісна реакція на наявність паді	ДСТУ 4497:2005 п.10.11
		Потенціометричний метод:	
5.12	Плодоовочева продукція: овочі та картопля, фрукти та виноград, гриби, ягоди, сушені ягоди і концентровані.	Кислотність	ДСТУ 4497:2005 п.10.8
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Диастазне число	ДСТУ 4497:2005 п.10.6
		Вміст гідроксиметилфурфуролу	ДСТУ 4497:2005 п.10.7
5.13	Продовольча сировина та харчові продукти	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Потенціометричний метод:	
		Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
5.14	Готові страви та раціони	Метод молекулярної абсорбції:	
		Масова частка нітрита натрію	ДСТУ ISO 2918:2005
		Масова частка заліза	МВ 7.2/07.11 Методика визначення заліза в харчових продуктах. Затверджена 05.11.2018
5.14	Готові страви та раціони	Розрахунковий метод	МВ 7.2/07.73 Методика визначення норм вкладення сировини та енергетичної цінності готових страв. Затверджена 07.10.2024
		Енергетична цінність	
		Вміст білків та вуглеводів	
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Сухі речовини	
		Жир	
		Маса	
		Вуглеводи	
		Зола	
6	Атмосферне повітря. Повітря закритих приміщень. (повітря житлових і громадських приміщень)	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Пил недеференційований	МВ 7.02/07.40. Методика визначення пилу недеференційованого в атмосферному повітрі. Затверджена 04.10.2023
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Марганець	МВ 7.02/07.43. Методика визначення марганцю в атмосферному повітрі. Затверджена 17.10.2023
		Діоксид азоту	МВ 7.02/07.41. Методика визначення діоксиду азоту в атмосферному повітрі. Затверджена 09.10.2023
		Оксид азоту	МВ 7.02/07.85. Методика визначення оксиду азоту в атмосферному повітрі. Затверджена 07.10.2024
		Сірчистий ангідрид	МВ 7.2/07.01. Методика визначення сірчистого ангідриду з хлоридом барію в атмосферному повітрі.

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			Затверджена 05.09.2019
		Аміак	МВ 7.2/07.02. Методика визначення аміаку з реактивом Неслера в атмосферному повітрі. Затверджена 15.09.2019
		Сірководень	МВ 7.02/07.45. Методика визначення сірководню в атмосферному повітрі. Затверджена 25.10.2023р.
		Сірчана кислота та сульфати	МВ 7.02/07.46. Методика визначення сірчаної кислоти в атмосферному повітрі. Затверджена 27.10.2023р.
		Свинець та його сполуки	МВ 7.02/07.44. Методика визначення свинцю та його сполуків в атмосферному повітрі. Затверджена 19.10.2023
		Фенол	МВ 7.02/07.47. Методика визначення фенолу в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Формальдегід	МВ 7.02/07.48. Методика визначення формальдегіду в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Хром (VI)	МВ 7.02/07.49. Методика визначення хрому в атмосферному повітрі.

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			Затверджена 14.11.2023
		Ванадій	МВ 7.02/07.78. Методика визначення ванадію в атмосферному повітрі. Затверджена 14.10.2024
		Фтористий водень	МВ 7.02/07.88. Методика визначення фтористого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 16.10.2024
		Хлористий водень	МВ 7.02/07.87. Методика визначення хлористого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 21.10.2024
		Ціаністий водень	МВ 7.02/07.89. Методика визначення ціаністого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 24.10.2024
		Залізо	МВ 7.02/07.86. Методика визначення заліза в атмосферному повітрі. Затверджена 30.09.2020
		Кремнію двоокис	МВ 7.02/07.79. Методика визначення кремнію двоокиси в атмосферному повітрі. Затверджена 30.10.2024
		Хлор	МВ 7.2-ПС №4034:2023 Методика визначення хлору в атмосферному повітрі.

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Цинк	Затверджена 12.12.2023 МВ 7.02/07.76. Методика визначення цинку в атмосферному повітрі. Затверджена 04.11.2024
		Миш'як	МВ 7.02/07.77. Методика визначення миш'яку в атмосферному повітрі. Затверджена 08.11.2024
		Сажа	МВ 7.2-ПС №4013:2023 Визначення сажі в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Електрохімічний метод:	
		Оксид вуглецю	МВ 7.02/07.80 Методика визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі на газоаналізаторах. Затверджена 15.11.2024
		Діоксид вуглецю	
		Формальдегід	
		Сірчистий ангідрид	
		Аміак	
		Сірководень	
		Хлор	
		Атомно абсорбційний метод	
		Ртуть	МВ 7.02/07.90.Методика визначення ртуті в атмосферному повітрі. Затверджена 18.11.2024
		Газохроматографічний метод	
		Бензин	МВ 7.02/07.91 Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення бензину в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Бензол	МВ 7.02/07.92. Методика визначення бензолу, толуолу, ксилолу в атмосферному повітрі Затверджена 14.12.2023
		Ксилол	
		Толуол	
		Вуглеводні насичені	МВ 7.02/07.93. Методика визначення вуглеводнів насичених в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023
		Ацетон	МВ 7.02/07.94. Методика визначення ацетону в атмосферному повітрі. Затверджена 14.12.2023р.
		Вольтамперометричний метод	
		Мідь Свинець Кадмій	МВВ 081/12-4916-01
7	Фізичні фактори:	Фізичний метод:	
7.1	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівнів шуму на робочих місцях: еквівалентні та максимальні рівні шуму	ДСН 3.3.6.037-99
7.2	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівня загальної вібрації на робочих місцях: еквівалентні коректовані рівні віброприскорення	ДСН 3.3.6.039-99
7.3	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях: температура повітря; відносна вологість повітря; швидкість руху повітря; інтенсивність теплового (інфрачервоного) випромінювання	ДСН 3.3.6.042-99

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
7.4	Світлове середовище на робочих місцях, у загальнопромислових приміщеннях, громадських, житлових та адміністративно-побутових будинках і спорудах	Освітлення (штучне)	ДСТУ Б.В.2.2.-6-97
7.5	Селітебна територія, приміщення житлових та громадських будівель	Вимірювання рівнів шуму: еквівалентні рівні звуку; максимальні рівні звуку	МВ 7.2/07.33 Методика вимірювання шуму на селітебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель. Затверджена 24.12.2022.
8	Промислові підприємства, селітебна територія, приміщення житлових та громадських будівель, навчальні заклади, тощо	Радіометричний метод: Рівень потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання (гамма-фон)	МВ 7.02/07.76 Методика визначення рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання (гамма-фон). Затверджена 12.08.2023
9	Повітря робочої зони	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні): Гравіметричний метод: Концентрація пилу рослинного та тваринного походження: а) зернового б) борошняного, деревини та інша(з домішкою діоксиду кремнію менше 2%) в) луб'яного, бавовняного, лляного, пухового і іншого з домішкою діоксиду кремнію більше 10% г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10% силікатновмістного пилу, силікатів, алюмосилікатів: а) азбесту природного та штучного, сумішів асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту більше 10%	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Затверджена 01.11.2023

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		б) асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту до 10%	
		а) цементу, глини	
		пилу вуглецю:	
		а) коксокам'яновугільного, пекового, нафтового, сланцевого	
		в) вугільнопородного пилу з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5%	
		від 5% до 10%	
		е) сажи чорної промислової	
		пилу заліза металевого	
		вапняку	
		залізного агломерату	
		залізорудних окатишів	
		заліза оксиду	
		кераміки	
		поліетилену	
		пилу доменного шлаку	
		пилу з вмістом діоксиду кремнію від 10% до 70%	
		пилу з вмістом діоксиду кремнію від 2% до 10%	
		пилу шлаку утвореного при плавці низьколегованих сталей	
		штучних мінеральних волокон силікатних та алюмосилікатних	
		склоподібної структури (скловолокно, скловата)	
		Метод диференційної атомно-абсорбційної спектрометрії:	
		Концентрація ртуті	
		Електрохімічний метод:	
		Концентрація ацетону	
		Концентрація бензину	
		Концентрація бензолу	
		Концентрація вуглеводнів парів нафтових (сумарна)	

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація ксилолу	
		Концентрація толуолу	
		Концентрація гасу	
		Концентрація етанолу	
		Концентрація сірководню	
		Концентрація дизельного пального	
		Концентрація аміаку	
		Концентрація стиролу	
		Концентрація гексану	
		Концентрація етилену	
		Концентрація сірководню	
		Концентрація хлору	
		Концентрація озону	
		Концентрація оксиду вуглецю	
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Концентрація озону	
		Концентрація марганцю оксидів (в перерахунку на марганцю двоокис)	
		а)аерозоль дезінтеграції	
		Концентрація азоту діоксиду	
		Концентрація аміаку	
		Концентрація ангідриду хромового	
		Концентрація ангідриду сірчастого	
		Концентрація водню хлориду	
		Концентрація кислоти сірчаної	
		Концентрація кремнію діоксиду кристалічного	
		Концентрація лугів їдких (натрію та калію гідроксиди)	
		Концентрація масел мінеральних нафтових (сумарні)	

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація оцтової кислоти	
		Концентрація свинцю	
		Концентрація фенолу	
		Концентрація формальдегіду	
		Концентрація алюмінію та його сплавів	
		Концентрація оксиду заліза	
		Концентрація каніфолі	
		Концентрація міді	
		Концентрація нікелю водорозчинних сполук	
		Концентрація нітриту натрію	
		Концентрація сірководню	
		Концентрація тетраетилсвинцю	
		Концентрація цинку	
		Концентрація хлору	
		Концентрація азоту оксидів (II) та (IV) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація заліза окису у зварювальному аерозолі	
		Концентрація марганцю у зварювальному аерозолі(до 20%)	
		Концентрація міді у зварювальному аерозолі	
		Концентрація титану у в зварювальному аерозолі	
		Концентрація озону у зварювальному аерозолі	
		Концентрація хрому окису (VI) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація нікелю у зварювальному аерозолі	
		Концентрація цинку у зварювальному аерозолі	
		Концентрація хрому окис (III) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація молибдену у зварювальному аерозолі	
		Концентрація діоксиду кремнію у зварювальному аерозолі	

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
53802, Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Апостолове, вул. Медична, 63А			
1	Вода (водопровідна, з колодязів та каптажів, джерел, доочищена, фасована, з пунктів розливу та бюветів, плавальних басейнів, відкритих водоймищ, джерел централізованого питного водопостачання, ґрунтова, кар'єрна, зворотна, стічна, для поливу та інша.)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 5667-1:2003 ДСТУ EN ISO 5667-1:2022 ДСТУ ISO 5667-2:2003 ДСТУ ISO 5667-3:2005 ДСТУ EN ISO 5667-3:2022 ДСТУ ISO 5667-6:2009 ДСТУ EN ISO 5667-6:2022 ДСТУ ISO 5667-10:2005 ДСТУ ISO 5667-11:2005 ДСТУ ISO 5667-14:2005 ДСТУ EN ISO 5667-14:2022 КНД 211.1.0.009-94
		Органолептичні показники:	
		Запах	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у воді. Затверджена 25.10.2021
		Смак та присмак	
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Кальцій	ДСТУ ISO 6059:2003
		Магній	
		Жорсткість	ДСТУ ISO 6059:2003
			МВ 7.2/07.07 Методика жорсткості у воді. Затверджена 24.12.2020
		Розчинений кисень	ДСТУ ISO 5813-2004

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Біохімічне споживання кисню після п діб (БСКп)	ДСТУ ISO 5815-1:2009У ISO 5815-2:2009
		Хімічне споживання кисню (ХСК)	ДСТУ ISO 6060:2003
		Хлор незв'язаний та загальний	ДСТУ ISO 7393-3:2004
		Загальна та часткова лужність	ДСТУ ISO 9963-1: 2007
		Хлориди	ДСТУ ISO 9297:2007
		Окиснюваність перманганатна	МВ 7.2/07.04 Методика визначення окиснюваності перманганатної у воді. Затверджена 24.12.2020 р.
		Гравіметричний метод:	
		Сульфати	МВ 7.2/07.27 п.2 Методика визначення вмісту сульфатів у воді. Затверджена 28.09.2021 р.
		Сухий залишок (загальна мінералізація)	МВВ № 081/12 – 0109 - 03
		Нафтопродукти	МВВ № 081/12 – 0645 - 09
		Завислі (суспендовані) речовини	КНД 211.1.4.039-95
		Потенціометричний метод:	
		рН	ДСТУ 4077- 2001
		Фотометричний метод:	
		Нітрати	МВВ № 081/12 – 0651 - 09 Методика виконання вимірювань масової концентрації нітратів-іонів у воді фотоколориметричним методом.
			КНД 211.1.4.027-95

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Нітрити	МВ 7.2/07.28 Методика визначення нітритів у воді. Затверджена 30.08.2021 р. КНД 211.1.4.023-95
		Забарвленість (кольоровість)	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у воді. Затверджена 25.10.2021
		Каламутність	МВ 7.2/07.25 Методика визначення присмаку, запаху, забарвленості та каламутності у воді. Затверджена 25.10.2021
		Залізо	ДСТУ ISO 6332:2003 КНД 211.1.4.034-95
		Аміак та іони амонію	МВВ №081/12-0106-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколориметричним методом з реактивом Неслера. МВ 7.2/07.29 Методика визначення вмісту аміаку та іонів амонію у воді.
		Ортофосфати та поліфосфати	Затверджена 21.09.2021 КНД 211.1.4.030-95
			МВ 7.2/07.06 Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення ортофосфатів та поліфосфатів у воді. Затверджена 24.09.2021 МВВ № 081/12-0005-01
		Алюміній	МВ 7.2/07.03 Методика визначення концентрації алюмінію у воді. Затверджена 24.12.2020
		Марганець	МВ 7.2/07.23 Методика визначення вмісту марганцю у воді. Затверджена 25.01.2020
		Фториди	МВ 7.2/07.26 Методика визначення вмісту фторидів у воді. Затверджена 26.10.2021
		Молібден	МВ 7.2/07.08 Методика визначення молібдену у воді. Затверджена 26.10.2020
		Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)	ДСТУ ISO7875-1:2012 КНД 211.1.4.017-95
		Мідь	МВ 7.02/07.95 Методика визначення міді у воді. Затверджена 10.09.2025 р.
		Метод тонкошарової хроматографії:	
		Хлорорганічні пестициди (альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДТ, ДДЄ) Фосфорорганічні пестициди (діазинон, диметоат, малатіон, паратіон-метил, фозалон, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин)	МВ 7.02/07.56 Методика визначення залишкової кількості пестицидів Затверджена 03.11.2023

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
2	Вода для застосування в лабораторіях (дистильована вода)	Відбирання зразків:	ДСТУ ISO 3696:2003
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Окисноздатний матеріал	ДСТУ ISO 3696:2003
		Потенціометричний метод:	
		pH	ДСТУ ISO 3696:2003
		Гравіметричний метод:	
3	Ґрунти, глини, каоліни, вапняки, пісок, гіпс та інші.	Осад після випарювання	ДСТУ ISO 3696:2003
		Відбирання зразків:	ДСТУ 4287:2004 ДСТУ ISO 10381-2:2004
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Суха речовина та вологість	ДСТУ ISO 11465-2001
		Нафтопродукти	МВВ № 081/12-0116-08
		Сульфати	ДСТУ ISO 11048:2001
		Потенціометричний метод:	
		pH	ДСТУ 8346:2015
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Нітратний азот	ДСТУ 4729:2007
		Волюметричний метод:	
		Хлорид-іон	ДСТУ 7908:2015
4	Дезінфікуючі речовини	Відбирання зразків:	Згідно методичних вказівок виробника
		Волюметричний метод:	
		Відсотковий вміст активного хлору	Згідно методичних вказівок виробника
5	Харчова продукція та	Відбір зразків:	ДСТУ 4834:2007

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
	продовольча сировина:		ДСТУ 8448:2015 ДСТУ 7972:2015 ДСТУ 3824:2014 ДСТУ 4619:2006 ДСТУ 7044:2022 ДСТУ 7348:2013 ДСТУ 7040:2009 ДСТУ 4886.1:2007 ДСТУ ISO 5555:2019 ДСТУ 4856:2022
5.1	М'ясо та м'ясні продукти: м'ясо та м'ясо птиці свіже, охолоджене та напівфабрикати з них. Ковбаси, м'ясопродукти та кулінарні вироби з м'яса та птиці.	Органолептичні показники	ДСТУ 4823.2:2007
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Пероксидаза Фосфатаза	МВ 7.2/07.74 Методика визначення якості термічної обробки м'ясних та рибних кулінарних виробів. Затверджена 21.10.2024р.
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ ISO 1442:2005
		Масова частка жиру	ДСТУ 8380:2015
		Волюметричний метод:	
5.2	Консерви: консерви м'ясні, м'ясорослинні, з	Масова частка повареної солі	ДСТУ ISO 1841-1:2004
		Нітрит натрію	ДСТУ ISO 2918:2005
		Органолептичні показники	ДСТУ 8449:2015 п.6 ДСТУ 7040:2009

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
	птиці; продукти переробки плодів та овочів; консерви.	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	ДСТУ 4941:2008 п.5, п.8
		Масова частка сухих речовин, вологи	ДСТУ 7804:2015 п.5.4.2
		Волюметричний метод:	
		Масова частка хлоридів	ДСТУ 4939:2008 п.6
		Титрована кислотність	ДСТУ 4957:2008 п.5
		Потенціометричний метод:	
		Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
		pH	ДСТУ 6045:2008
5.3	Молоко та молочні продукти: молоко та кисломолочні продукти; масло вершкове.	Органолептичні показників	ДСТУ 4834:2007
		Густина	ДСТУ 6082:2009
		Чистота	ДСТУ 6083:2009
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Фосфатаза	ДСТУ 7380:2013
		Пероксидаза	
		Сода	ДСТУ 8378:2015 п.2.3
		Аміак	ДСТУ 7359:2013
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка жиру	МВ 7.2/07.22 Методика визначення жиру в молоці та молочних продуктах. Затверджена 29.01.2019
		Масова частка сухих речовин	ДСТУ 8552:2015 п. 7.1
		Масова частка вологи	ДСТУ 8552:2015 п. 7.5
		Волюметричний метод:	
		Титрована кислотність	МВ 7.2/07.12 Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
5.4	Риба та рибні продукти: риба свіжа, охолоджена, морожена, солена, кулінарія рибна.	Органолептичні показників	визначення кислотності в молоці та молочних výroбах. Затверджена 30.01.2019 ДСТУ 8451:2015 п.8
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 8029:2015 п.7.2
		Волюметричний метод:	
5.5	Макаронні вироби, зерно, борошно та вироби з борошна, хліб та хлібобулочні	Масова частка повареної солі	ДСТУ 8031:2015 п.7
		Органолептичні показники	ДСТУ 7043:2009
			ДСТУ 7044:2022
			ДСТУ 9188:2022
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Вологість	ДСТУ 7348:2013 п.7.3
		Вологість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.4
		Пористість м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.6
		Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.8.5
		Масова частка деформованих виробів	ДСТУ 7348:2013 п.7.8
		Масова частка лому в макаронах	
		Масова частка крихти	
		Волюметричний метод:	
		Масова частка цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 7045:2009 п.7.7
		Кислотність м'якушки	ДСТУ 7045:2009 п.5.4.
		кислотність	ДСТУ 7348:2013 п.7
5.6	Кондитерські вироби та цукристі кондитерські вироби, цукор	Органолептичні показники	ДСТУ 4683:2006 п.5
			ДСТУ 4623:2023 п.5

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи	ДСТУ 4910:2008 п.5 ДСТУ 3659:2023 п.5
		Масова частка жиру	ДСТУ 5060:2008 п.9
		Волюметричний метод:	
		Редукувальні речовини	ДСТУ 3945:2000
		Розрахунковий метод:	
		Метод молекулярної абсорбції:	
5.7	Харчові добавки: сіль кухонна йодована	Масова частка загального цукру в перерахунку на суху речовину	ДСТУ 5059:2008 п.9
		Органолептичні показники	ДСТУ 4886.1:2007 ДСТУ 4307:2004
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Волюметричний метод:	
		Масова частка йоду	ДСТУ 4307:2004
5.8	Жирові продукти: олії та жири	Органолептичні показники	ДСТУ ISO EN 5555:2019 ДСТУ 4492:2017
		Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Масова частка вологи і летких речовин	ДСТУ 4603:2006 п.8
		Візуальний метод:	
		Масова частка не жирових домішок	ДСТУ 5063:2008
		Об'ємна частка відстою	ДСТУ 5063:2008
		Кислотне число	ДСТУ 4350:2004 п.6
		Пероксидне число	ДСТУ 4570:2006 п.9
		Спектрофотометричний метод:	
		Продукти окислення	МВ 7.2/07.84 Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення якості фритюрних жирів, що використовуються на підприємствах харчової промисловості Затверджена 18.11.2024
5.9	Плодоовочева продукція: овочі та фрукти	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні): Потенціометричний метод: Масова частка нітратів	ДСТУ 4948:2008 п.6
5.10	Напої безалкогольні	Органолептичні показники: Рефрактометричний метод: Масова частка сухих речовин	ДСТУ 7099:2021 п.4 ДСТУ 4855:2025 п.6
		Візуальний метод: Об'єм Манометричний метод: Двоокис вуглецю Волюметричний метод: Кислотність	ДСТУ 7099:2021 ДСТУ 7138:2009 ДСТУ 7102:2025
5.11	Готові страви та раціони	Розрахунковий метод Енергетична цінність Вміст білків та вуглеводів Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні): Сухі речовини	МВ 7.2/07.73 Методика визначення норм вкладення сировини та енергетичної цінності готових страв. Затверджена 07.10.2024р.

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Жир	
		Маса	
		Вуглеводи	
		Зола	
		Метод тонкошарової хроматографії:	МВ 7.02/07.56 Методика визначення залишкової кількості пестицидів Затверджена 03.11.2023
		Хлороганічні пестициди (альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, ДДТ, ДДЄ, гептахлор) Фосфорорганічні пестициди (малатіон, паратіон-метил)	
6	Атмосферне повітря. Повітря закритих приміщень. (повітря житлових і громадських приміщень)	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні):	
		Гравіметричний метод:	
		Пил недеференційований	МВ 7.02/07.40. Методика визначення пилу недеференційованого в атмосферному повітрі. Затверджена 04.10.2023
		Метод молекулярної абсорбції:	
		Діоксид азоту	МВ 7.02/07.41. Методика визначення діоксиду азоту в атмосферному повітрі. Затверджена 09.10.2023
		Сірчистий ангідрид	МВ 7.2/07.01. Методика визначення сірчистого
			ангідриду з хлоридом барію в атмосферному повітрі. Затверджена 05.09.2019
		Аміак	МВ 7.2/07.02. Методика

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			визначення аміаку з реактивом Неслера в атмосферному повітрі. Затверджена 15.09.2019
		Сірководень	МВ 7.02/07.45. Методика визначення сірководню в атмосферному повітрі. Затверджена 25.10.2023
		Сірчана кислота та сульфати	МВ 7.02/07.46. Методика визначення сірчаної кислоти в атмосферному повітрі. Затверджена 27.10.2023
		Фенол	МВ 7.02/07.47. Методика визначення фенолу в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Формальдегід	МВ 7.02/07.48. Методика визначення формальдегіду в атмосферному повітрі. Затверджена 02.11.2023
		Хлористий водень	МВ 7.02/07.87. Методика визначення хлористого водню в атмосферному повітрі. Затверджена 21.10.2024
		Хлор	МВ 7.2-ПС №4034:2023 Методика визначення хлору в атмосферному повітрі. Затверджена 12.12.2023
		Сажа	МВ 7.2-ПС № 4013:2023

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			Методика вимірювання концентрації сажі в атмосферному повітрі фотометричним методом. Затверджена 02.12.2024
		Електрохімічний метод:	
		Оксид вуглецю	МВ 7.02/07.80 Методика на газоаналізаторах. Затверджена 15.11.2024
		Діоксид азоту	
		Сірчистий ангідрид	
7	Фізичні фактори:	Фізичний метод:	
7.1	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівнів шуму на робочих місцях: еквівалентні та максимальні рівні шуму	ДСН 3.3.6.037-99
7.2	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання рівня загальної вібрації на робочих місцях: еквівалентні коректовані рівні віброприскорення	ДСН 3.3.6.039-99
7.3	Виробниче середовище: робочі місця	Вимірювання параметрів мікроклімату на робочих місцях: температура повітря; відносна вологість повітря; швидкість руху повітря; інтенсивність теплового (інфрачервоного) випромінювання	ДСН 3.3.6.042-99
7.4	Світлове середовище на робочих місцях, у загальнопромислових приміщеннях, громадських, житлових та адміністративно-побутових будинках і спорудах	Освітлення (штучне)	ДСТУ Б.В.2.2.-6-97
7.5	Селітебна територія, приміщення житлових та громадських будівель	Вимірювання рівнів шуму: еквівалентні рівні звуку; максимальні рівні звуку	МВ 7.2/07.33 Методика вимірювання шуму на селітебній території та в

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
			приміщеннях житлових та громадських будівель. Затверджена 24.12.2022.
8	Промислові підприємства, селітебна територія, приміщення та житлових громадських будівель, навчальні заклади, тощо	Радіометричний метод: визначення рівня потужності Рівень потужності поглиненої дози зовнішнього гамма випромінювання (гамма-фон)	МВ 7.02/07.76 Методика визначення рівня потужності поглиненої дози гамма випромінювання (гамма-фон). Затверджена 12.08.2023р.
9	Повітря робочої зони	Випробування за фізико-хімічними показниками (аналітичні): Електрохімічний метод: Концентрація аміаку Концентрація діоксиду азоту Концентрація діоксиду сірки Концентрація сірководню Гравіметричний метод: Концентрація пилу рослинного та тваринного походження: а) зернового б) борошняного, деревини та іншого (з домішкою діоксиду кремнію менше 2%) в) луб'яного, бавовняного, льняного, пухового і іншого силікатновмістного пилу, силікатів, алюмосилікатів: а) азбесту природного та штучного, суміші асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту більше 10% б) асбестопородного пилу при вмісті в них азбесту до 10% ж) цементу, глини пилу вуглецю:	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Затверджена 14.11.2024

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Олена ЗАБРОДСЬКА



Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		а) коксокам'яновугільного, пекового, нафтового, сланцевого в) вугільнопородного пилу сажі чорної промислової пилу заліза металевого залізного агломерату залізорудних окатишів заліза оксиду вапняку кераміки поліетилену пилу доменного шлаку пилу з вмістом діоксиду кремнію від 10% до 70% пилу з вмістом діоксиду кремнію від 2% до 10% штучних мінеральних волокон силікатних та алюмосилікатних склоподібної структури (скловолокно, скловата) Метод молекулярної абсорбції: Концентрація азоту діоксиду Концентрація аміаку Концентрація ангідриду сірчистого Концентрація ангідриду хромового Концентрація водню хлориду Концентрація кислоти сірчаної Концентрація кремнію діоксиду кристалічного Концентрація лугів їдких (натрію та калію гідрооксиди)	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Затверджена 01.11.2023

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА

Номер п/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів) , що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
		Концентрація марганцю оксидів (в перерахунку на марганцю двоокис)	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Затверджена 14.11.2024
		а) аерозоль дезінтеграції	
		Концентрація масел мінеральних нафтових (сумарні)	
		Концентрація озону	
		Концентрація оцтової кислоти	
		Концентрація сірководню	
		Концентрація свинцю	
		Концентрація формальдегіду	
		Концентрація хлору	
		Концентрація хрому окис (VI) у зварювальному аерозолі	
		Концентрація заліза окису у зварювальному аерозолі	МВ 7.02/07.55 Методика визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Затверджена 01.11.2023
		Концентрація марганцю у зварювальному аерозолі (при вмісті до 20%)	

Директор ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»



Олена ЗАБРОДСЬКА